

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

Viticulture n°9 du 04 juin 2013



250 parcelles ont été observées dans le cadre du réseau BSV.

Stades

La fraîcheur a encore été de mise la semaine dernière. Dans ces conditions, la vigne n'a gagné en moyenne qu'une feuille supplémentaire. Ainsi, dans les situations les plus précoces, le stade 9-10 feuilles étalées est atteint alors que les vignes les plus tardives ne dépassent pas le stade 3-4 feuilles étalées. Dans la majorité des parcelles, on dénombre 5 à 7 feuilles étalées.



stade 7-8 feuilles étalées
(CA21)

Mildiou

➤ Situation au 03 juin

La situation mildiou n'a pas évolué depuis la semaine dernière.

- Après 22 jours d'incubation, la contamination du 09 mai est enfin arrivée à son terme mais elle n'a donné lieu à aucune sortie de taches significative.

- Les 3 à 4 contaminations qui ont eu lieu entre le 14 et le 21 mai sont toujours en cours d'incubation. Leur expression éventuelle débutera dans les jours prochains.

- 1 à 4 nouvelles contaminations ont été identifiées par Milvit entre le 28 et le 31 mai selon les secteurs (4 dans le Tonnerrois). Leur expression débutera à partir de fin de semaine.

La situation décrite la semaine dernière reste donc valable : une présence significative de mildiou (taches anciennes) n'est observée que dans quelques situations de la Côte de Beaune, du Beaujolais, du Mâconnais Sud et du Chalonais Nord. Ailleurs, seules quelques taches éparses sont toujours notées. Dans l'Yonne et dans la Nièvre, la maladie est très discrète voire absente.

Si quelques sporulations de faible intensité avaient été observées lors des premières sorties de taches vers la mi-mai, aucune sporulation n'est notée sur les symptômes présents actuellement.

➤ Analyse de risque

Le risque annoncé élevé à très élevé, est en diminution sensible pour plusieurs raisons :

- les températures fraîches des semaines passées ont limité le développement du mildiou,

- les contaminations qui se sont produites à partir du 14 mai ne devraient pas être à l'origine de sorties significatives, compte tenu de la protection en place à cette période,

- aucun repiquage significatif n'a encore eu lieu,

- enfin le temps sec annoncé pour les prochains jours est défavorable à la maladie.

Il faudra néanmoins rester attentif, en particulier dans les secteurs où des taches sont présentes régulièrement, car les passages orageux annoncés à partir de la fin de la semaine avec des températures plus élevées pourraient être à l'origine de nouvelles contaminations et repiquages.



Pluies du 28 mai au 03 juin :

En général, une quinzaine de millimètres ont été enregistrés dans le vignoble bourguignon. Très ponctuellement, les hauteurs d'eau atteignent 25 à 35 mm suite à des averses orageuses.

Prévisions du 05 au 10 juin :

Un temps sec et ensoleillé avec un faible risque orageux est annoncé pour la semaine à venir. Les températures sont en nette hausse avec des maximales qui devraient atteindre 23 à 25°C.

Source Météo France

Oïdium

140 parcelles ont été observées. Des taches ont été décelées dans 7 situations de Chardonnay à fort historique oïdium (4 en 71 principalement en Mâconnais Sud et 3 en 21 en Côte de Beaune). Il ne s'agit que d'1 ou 2 taches dans la plupart des cas.

Des observations hors réseau semblent indiquer que la fréquence de parcelles avec quelques symptômes est plus élevée dans le Mâconnais Sud. Ailleurs, pas d'évolution notée depuis la semaine dernière.

Les conditions climatiques sont maintenant plus favorables à l'activité de l'oïdium.

Avec la hausse des températures, le stade 7-8 feuilles étalées sera atteint ou dépassé dans bon nombre de parcelles d'ici la fin de la semaine.



*Premières taches d'oïdium
(FREDON Bourgogne)*

Black-Rot



*Taches de black-rot
en cours d'extériorisation,
pycnides non encore visibles
(FREDON Bourgogne)*

Les premières taches de black-rot ont été observées sur 6 parcelles à historique (3 en 71, 2 en 21, 1 en 89).

Dans 3 situations, les symptômes sont fréquents. Ils sont issus de contaminations qui ont eu lieu début mai.

Dans toutes les situations à risque (présence de black-rot sur grappes sur les 2-3 dernières années), une observation précise doit être réalisée dans les prochains jours.

Vers de Grappe

A l'exception des situations tardives, le vol de cochylys est pratiquement terminé. D'après le modèle Tordeuses, les éclosions ont débuté récemment. Les premiers glomérules ne seront pas visibles avant mi-juin en secteurs précoces.

Depuis un mois, les conditions fraîches et pluvieuses ont été globalement défavorables à ces ravageurs.

Pyrale

Ce ravageur est toujours aussi discret. Avec tout au plus 30% de pieds occupés par au moins une pyrale (1 site sensible du Nord Côte d'Or), on reste bien en deçà du seuil d'intervention fixé à 80%.

Cicadelle Flavescence Dorée (FD)

Les toutes premières larves ont été décelées au vignoble les 28-29 mai dans des situations précoces de Saône et Loire et de Côte d'Or. Les observations réalisées hier confirment le début des éclosions.

Dans le cadre de la lutte obligatoire, les périodes de réalisation des interventions seront précisées dans un message réglementaire à paraître dans le prochain BSV.

Par ailleurs, un premier bulletin d'informations FD a été envoyé par courrier à l'ensemble des viticulteurs et un site internet dédié à la Flavescence Dorée en Bourgogne est maintenant consultable avec des informations sur la maladie et l'organisation de la lutte au niveau régional : www.stop-flavescence-bourgogne.fr



Prochain BSV : mardi 11 juin

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne (CRAB) et rédigé par le représentant de la CRAB en collaboration avec les membres de la cellule analyse de risque : SRAL, FREDON Bourgogne et GIE BFC-Agro à partir des observations réalisées par : CA21 - CA71 - CA89 - ESPACE VIGNE - FREDON Bourgogne - 110 VIGNE - BOURGOGNE DU SUD - BOURGOGNE VITI SERVICE - CAVE DES HAUTES COTES - COOPERATIVE AGRICOLE BRESSE MACONNAIS - COOPERATIVE AGRICOLE MACONNAIS BEAUJOLAIS - ECOVIGNE - GROUPEMENT VIGNERONS DES TERRES SECRETES - LA CHABLISIENNE - OENOPHYT - SEDARB - SICAVAC - SOUFFLET VIGNE - VITAGRI.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAB dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.