

Races animales françaises menacées d'abandon pour l'agriculture



Listes des races menacées d'abandon pour l'agriculture

**Listes des races pour lesquelles
le recours au croisement de sauvegarde est autorisé**

Novembre 2014

Dans ce document, des listes de races sont fournies pour chacune des 10 espèces pour lesquelles des races locales ont été recensées en France (on rappelle que l'on n'en identifie aucune pour la pintade et pour le canard de Barbarie). Les listes fournies sont de trois types :

- Liste des **races locales**.
- Liste des **races menacées d'abandon pour l'agriculture**.
- Liste des **races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé**.

Le terme de 'race locale' s'entend au sens du Code Rural Français, dont l'article D-653-9 fournit la définition suivante : *une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage, à un territoire donné*. S'agissant de la mission régalienne de l'Etat de veiller à la préservation des ressources zoogénétiques nationales, ne sont concernées ici que les races qualifiées, au sens de la FAO, soit 'autochtones', soit 'localement adaptées', c'est-à-dire originaires d'un autre pays mais implantées depuis suffisamment longtemps et gérées de façon suffisamment indépendante pour que l'on puisse les considérer comme une ressource nationale.

L'appréciation de la menace d'abandon est fondée sur six indicateurs, deux de nature démographique (effectifs de femelles reproductrices ; évolution récente de ces effectifs), deux de nature génétique (proportion de femelles ne se reproduisant pas en race pure ; taille efficace de la population) et deux de nature socio-économique (organisation, gestion, appui technique ; contexte socio-économique). Les seuils d'éligibilité sont définis, par espèce, en fonction des effectifs de femelles reproductrices (Tableau 1). Les cinq autres indicateurs, dits 'modulateurs', sont utilisés pour qualifier les circonstances dans lesquelles la race se situe, le seuil d'éligibilité étant relevé de 20% si ces dernières sont considérées comme fragilisantes (pour plus de détails, voir le rapport méthodologique).

Tableau 1. Seuil de nombre de femelles reproductrices en deçà duquel une race est considérée comme menacée d'abandon pour l'agriculture, en fonction de l'espèce.

| Espèce ou groupe d'espèces | Equidés | Bovins | Petits ruminants | Porc | Volailles |
|-------------------------------|---------|--------|---------------------|-------|-----------|
| Seuil (*) | 10 000 | 7 500 | 6 000 | 1 000 | 500 |

(*) Si, sur la base des cinq indicateurs modulateurs, la race est considérée en circonstances fragilisantes, alors le seuil est relevé de 20%.

Par 'recours au croisement de sauvegarde', il faut entendre la pratique qui consiste à faire se reproduire des animaux en dehors des règles admises pour 'produire dans la race' par le Livre généalogique. Le principe est celui du croisement d'absorption. Soit une race 'R', à sauvegarder, on réalise des croisements entre des mâles de cette race 'R' et des femelles d'une autre race 'S' (ou, dans certains cas, entre des mâles de race 'S' et des femelles de race 'R'). Les femelles croisées 'RxS' sont à leur tour croisées avec des mâles 'R', etc. On obtient des générations d'animaux avec une proportion croissante d'allèles 'R' : 1/2, 3/4, 7/8, etc., jusqu'à l'autorisation à l'inscription à titre initial au livre généalogique de la race 'R'. Le recours à ce type de croisement est autorisé si au moins une des trois conditions suivantes est remplie : (i) les effectifs de femelles reproductrices se situent en dessous d'un seuil qualifié de 'critique', fixé à 150 pour les équidés et les ruminants et à 75 pour le porc et les volailles, relevé de 20% en cas de circonstances fragilisantes ; (ii) la variabilité génétique de la race est considérée comme insuffisante, situation appréciée au travers de la taille efficace de la population, avec un seuil de 30 en dessous duquel l'autorisation est accordée ; (iii) des circonstances exceptionnelles, appréciées par des experts indépendants (INRA, Instituts techniques), justifient ce recours : épidémie, abattages massifs, brusque chute du nombre de reproducteurs mâles disponibles, etc.

Les listes sont accompagnées des effectifs de femelles reproductrices de chaque race, certifiés par l'organisme responsable de l'étude, ainsi que de l'appréciation des circonstances que connaît la race et qui sont susceptibles de moduler les seuils d'éligibilité (voir plus haut).

En définitive, le nombre de races dans chacune des trois catégories ci-dessus (locales ; menacées ; autorisées), selon l'espèce, est présenté au tableau 2.

Tableau 2. Nombre de races 'locales', 'menacées' et 'autorisées à avoir recours au croisement', selon l'espèce.

| Espèce | Races locales | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|---------------|---------------|---|---|
| Bœuf | 29 | 21 | 4 |
| Mouton | 47 | 23 | 1 |
| Chèvre | 10 | 8 | 0 |
| Porc | 7 | 7 | 3 |
| Cheval | 16 | 16 | 5 |
| Ane | 7 | 7 | 3 |
| Poule | 47 | 45 | 28 |
| Dinde | 3 | 3 | 1 |
| Oie | 9 | 9 | 6 |
| Canard commun | 4 | 4 | 3 |
| Ensemble | 179 | 143 | 53 |

Sur l'ensemble des 179 races locales recensées, au sein de dix espèces, 80% sont considérées comme menacées d'abandon pour l'agriculture. Dans plusieurs espèces, toutes les races locales sont considérées comme menacées : c'est le cas du porc, des équidés, et des espèces de volailles autres que la poule (la proportion dans cette dernière espèce étant de 96%). Cela souligne la difficulté du maintien des races locales dans ces espèces et dans le contexte actuel. A l'opposé, c'est dans l'espèce ovine que cette proportion est la plus faible (50%) : cela ne signifie pas que la situation des éleveurs de moutons soit plus enviable que celle des autres, mais traduit le fait que l'élevage ovin est très majoritairement le fait de races locales et que, parmi celles-ci, un certain nombre se maintiennent avec des effectifs élevés.

Les gestionnaires de 30% de l'ensemble des races sont autorisés à avoir recours au croisement de sauvegarde. Cette proportion est particulièrement élevée pour les volailles (de 33% pour la dinde à 75% pour le canard commun), ainsi que pour le porc et l'âne (43% dans ces deux cas). Elle est plus faible pour le cheval (31%) et nettement plus faible pour les ruminants (14% pour les bovins, 2% pour les ovins et 0% pour les caprins). D'une manière générale, le recours au croisement de sauvegarde doit revêtir un aspect de 'secours d'urgence'.

Espèce bovine

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Abondance | 48 876 | non | | |
| Armoricaine | 253 | oui | Armoricaine | |
| Aubrac | 170 753 | non | | |
| Bazadaise | 3 082 | non | Bazadaise | |
| Béarnaise | 224 | oui | Béarnaise | Béarnaise |
| Bleue de Bazougers (*) | 0 | / | | |
| Bleue du Nord | 1 390 | non | Bleue du Nord | |
| Bordelaise | 87 | oui | Bordelaise | Bordelaise |
| Bretonne Pie Noire | 1 460 | oui | Bretonne Pie Noire | |
| Casta | 310 | oui | Casta | |
| Corse | 617 | non | Corse | |
| Créole | 7 800 | oui | Créole | |
| De combat | 3 170 | non | De combat | |
| Ferrandaise | 1 839 | non | Ferrandaise | |
| Froment du Léon | 304 | oui | Froment du Léon | Froment du Léon |
| Gasconne | 17 997 | non | | |
| Lourdaise | 258 | oui | Lourdaise | Lourdaise |
| Maraîchine | 1 397 | oui | Maraîchine | |
| Mirandaise | 516 | oui | Mirandaise | |
| Nantaise | 904 | oui | Nantaise | |
| Parthenaise | 43 087 | non | | |
| Raço di Biou | 5 162 | non | Raço di Biou | |
| Rouge des Prés | 38 848 | non | | |
| Rouge Flamande | 2 100 | oui | Rouge Flamande | |
| Salers | 207 389 | non | | |
| Saosnoise | 1 346 | oui | Saosnoise | |
| Tarentaise | 13 526 | oui | | |
| Villard de Lans | 382 | oui | Villard de Lans | |
| Vosgienne | 4 854 | oui | Vosgienne | |

(*) La Bleue de Bazougers fait partie des races bovines reconnues en France. Toutefois, à la date de la présente étude, aucune femelle de cette race n'était recensée dans la BDNI. Cet état de fait, ainsi que d'autres éléments d'appréciation, nous amènent à conclure qu'il n'y a plus de gestion *in situ* de cette race.

Espèce ovine

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Aure et Campan | 9 000 | oui | | |
| Avranchin | 1 000 | non | Avranchin | |
| Barégeoise | 5 000 | non | Barégeoise | |
| Basco-Béarnaise | 80 000 | non | | |
| Belle Ile | 350 | non | Belle Ile | |
| Berrichon de l'Indre | 3 000 | non | Berrichon de l'Indre | |
| Berrichon du Cher | 40 000 | non | | |
| Bizet | 7 000 | non | | |
| Blanc du Massif Central | 250 000 | non | | |
| Bleu du Maine | 1 500 | non | Bleu du Maine | |
| Boulonnaise | 3 000 | non | Boulonnaise | |
| Brigasque | 800 | oui | Brigasque | |
| Castillonnaise | 4 500 | non | Castillonnaise | |
| Caussearde des Garrigues | 3 000 | non | Caussearde des Garrigues | |
| Causses du Lot | 105 000 | non | | |
| Charmoise | 8 000 | non | | |
| Corse | 95 000 | non | | |
| Cotentin | 1 000 | oui | Cotentin | |
| Est à Laine Mérinos | 30 000 | non | | |
| Grivette | 10 000 | non | | |
| Lacaune Lait | 900 000 | non | | |
| Lacaune Viande | 300 000 | non | | |
| Landaise | 3 000 | non | Landaise | |
| Landes de Bretagne | 1 740 | non | Landes de Bretagne | |
| Limousine | 25 000 | non | | |
| Lourdaise | 1 000 | non | Lourdaise | |
| Manech Tête Noire | 100 000 | non | | |
| Manech Tête Rousse | 270 000 | non | | |
| Martinik | 4 177 | oui | Martinik | |
| Mérinos d'Arles | 280 000 | non | | |
| Mérinos de Rambouillet | 120 | non | Mérinos de Rambouillet | Mérinos de Rambouillet |
| Mérinos Précoce | 2 500 | oui | Mérinos Précoce | |
| Montagne Noire | 2 000 | non | Montagne Noire | |
| Mourerous | 36 000 | non | | |
| Mouton Charollais | 240 000 | non | | |
| Mouton Vendéen | 80 000 | non | | |
| Noire du Velay | 20 000 | non | | |
| Ouessant | 3 700 | non | Ouessant | |
| Préalpes du Sud | 241 000 | non | | |
| Raïole | 2 400 | non | Raïole | |

Espèce ovine (suite)

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Rava | 30 000 | non | | |
| Rouge du Roussillon | 5 900 | non | Rouge du Roussillon | |
| Roussin de La Hague | 3 000 | oui | Roussin de La Hague | |
| Solognote | 3 174 | non | Solognote | |
| Southdown | 600 | oui | Southdown | |
| Tarasconnaise | 152 100 | non | | |
| Thônes-et-Marthod | 6 600 | non | | |

Espèce caprine

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Corse | 28 000 | non | | |
| Créole | 2 676 | oui | Créole | |
| De Lorraine | 412 | non | De Lorraine | |
| Des Fossés | 732 | non | Des Fossés | |
| Du Massif Central | 713 | non | Du Massif Central | |
| Péï | 1 000 | oui | Péï | |
| Poitevine | 3 099 | non | Poitevine | |
| Provençale | 1 400 | non | Provençale | |
| Pyrénéenne | 3 870 | non | Pyrénéenne | |
| Rove | 8 843 | non | | |

Espèce porcine

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Créole de Guadeloupe | 92 | oui | Créole de Guadeloupe | |
| Cul Noir Limousin | 85 | oui | Cul Noir Limousin | Cul Noir Limousin |
| Gascon | 826 | non | Gascon | |
| Nustrale | 272 | non | Nustrale | |
| Pie Noir du Pays Basque | 279 | non | Pie Noir du Pays Basque | |
| Porc Blanc de l'Ouest | 48 | non | Porc Blanc de l'Ouest | Porc Blanc de l'Ouest |
| Porc de Bayeux | 50 | oui | Porc de Bayeux | Porc de Bayeux |

Espèce équine

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Ardennais | 1 610 | non | Ardennais | |
| Auxois | 279 | oui | Auxois | |
| Boulonnais | 483 | oui | Boulonnais | |
| Breton | 7 348 | non | Breton | |
| Camargue | 1 455 | non | Camargue | |
| Castillonnais | 62 | oui | Castillonnais | Castillonnais |
| Cheval Corse | 14 | oui | Cheval Corse | Cheval Corse |
| Cheval d'Auvergne | 76 | non | Cheval d'Auvergne | Cheval d'Auvergne |
| Cob Normand | 786 | oui | Cob Normand | |
| Comtois | 8 418 | non | Comtois | |
| Mérens | 1 168 | oui | Mérens | |
| Percheron | 2 624 | non | Percheron | |
| Poitevin Mulassier | 191 | oui | Poitevin Mulassier | Poitevin Mulassier |
| Poney Landais | 145 | non | Poney Landais | Poney Landais |
| Pottok | 929 | non | Pottok | |
| Trait du Nord | 227 | non | Trait du Nord | |

Espèce asine

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Ane Grand Noir du Berry | 160 | oui | Ane Grand Noir du Berry | Ane Grand Noir du Berry |
| Ane Bourbonnais | 39 | oui | Ane Bourbonnais | Ane Bourbonnais |
| Ane du Cotentin | 424 | oui | Ane du Cotentin | |
| Ane Normand | 205 | oui | Ane Normand | |
| Ane de Provence | 234 | non | Ane de Provence | |
| Ane des Pyrénées | 190 | non | Ane des Pyrénées | |
| Baudet du Poitou | 505 | non | Baudet du Poitou | Baudet du Poitou |

Poule

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Alsacienne | 98 | oui | Alsacienne | |
| Aquitaine | 50 | oui | Aquitaine | Aquitaine |
| Ardennaise | 50 | oui | Ardennaise | Ardennaise |
| Barbezieux | 126 | oui | Barbezieux | Barbezieux |
| Bourbonnaise | 118 | oui | Bourbonnaise | |
| Bourbourg | 20 | oui | Bourbourg | Bourbourg |
| Bresse Gauloise Blanche | 1 035 | non | | |
| Bresse Gauloise Grise | 70 | non | Bresse Gauloise Grise | Bresse Gauloise Grise |
| Bresse Gauloise Noire | 168 | non | Bresse Gauloise Noire | |
| Caumont | 40 | oui | Caumont | Caumont |
| Caussade | 60 | non | Caussade | Caussade |
| Charollaise | 56 | oui | Charollaise | Charollaise |
| Combattant du Nord | 30 | oui | Combattant du Nord | Combattant du Nord |
| Contres | 20 | oui | Contres | Contres |
| Cotentine | 20 | oui | Cotentine | Cotentine |
| Cou nu du Forez | 61 | oui | Cou nu du Forez | Cou nu du Forez |
| Coucou de France | 50 | oui | Coucou de France | Coucou de France |
| Coucou de Rennes | 115 | oui | Coucou de Rennes | |
| Coucou des Flandres | 90 | oui | Coucou des Flandres | |
| Courtes Pattes | 50 | oui | Courtes Pattes | Courtes Pattes |
| Crèveœur (poule) | 150 | oui | Crèveœur (poule) | |
| Estaires | 150 | oui | Estaires | |
| Faverolles française | 114 | oui | Faverolles française | |
| Gasconne | 118 | oui | Gasconne | Gasconne |
| Gâtinaise | 123 | oui | Gâtinaise | |
| Gauloise dorée | 50 | oui | Gauloise dorée | Gauloise dorée |
| Géline de Touraine | 180 | oui | Géline de Touraine | |
| Gournay | 121 | non | Gournay | |
| Grise du Vercors | 90 | oui | Grise du Vercors | |
| Hergnies | 50 | oui | Hergnies | Hergnies |
| Houdan | 80 | oui | Houdan | Houdan |
| Janzé | 50 | oui | Janzé | Janzé |
| Javanaise | 50 | oui | Javanaise | Javanaise |
| La Flèche | 100 | oui | La Flèche | |
| Landaise | 100 | oui | Landaise | |
| Le Mans | 30 | oui | Le Mans | Le Mans |
| Le Merlerault | 36 | oui | Le Merlerault | Le Merlerault |
| Limousin (Coq de pêche) | 50 | oui | Limousin (Coq de pêche) | Limousin (Coq de pêche) |
| Lyonnaise | 50 | oui | Lyonnaise | Lyonnaise |
| Mantes | 50 | oui | Mantes | Mantes |

Poule (suite)

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Marans | 50 | non | Marans | Marans |
| Meusienne | 200 | oui | Meusienne | |
| Noirans-Marans | 753 | non | | |
| Noire de Challans | 200 | oui | Noire de Challans | |
| Noire du Berry | 139 | non | Noire du Berry | |
| Pavilly | 30 | oui | Pavilly | Pavilly |
| Pictave | 50 | oui | Pictave | Pictave |

Dinde

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Dinde Rouge des Ardennes | 120 | non | Dinde Rouge des Ardennes | |
| Dindon Noir de Gascogne | 150 | oui | Dindon Noir de Gascogne | |
| Dindon Noir de Sologne | 20 | oui | Dindon Noir de Sologne | Dindon Noir de Sologne |

Oie

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Oie Blanche du Poitou | 89 | oui | Oie Blanche du Poitou | Oie Blanche du Poitou |
| Oie de Toulouse à bavette | 150 | non | Oie de Toulouse à bavette | |
| Oie de Toulouse sans bavette | 80 | non | Oie de Toulouse sans bavette | |
| Oie de Touraine | 28 | oui | Oie de Touraine | Oie de Touraine |
| Oie de type Bavent | 30 | oui | Oie de type Bavent | Oie de type Bavent |
| Oie des Flandres | 40 | oui | Oie des Flandres | Oie des Flandres |
| Oie grise des Landes | 80 | non | Oie grise des Landes | |
| Oie Grise du Marais | 50 | oui | Oie Grise du Marais | Oie Grise du Marais |
| Oie Normande | 50 | oui | Oie Normande | Oie Normande |

Canard commun

| Races locales | Nb femelles reproductrices | Circonstances fragilisantes | Races menacées d'abandon pour l'agriculture | Races pour lesquelles le recours au croisement de sauvegarde est autorisé |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Canard Duclair | 50 | oui | Canard Duclair | Canard Duclair |
| Canard de Rouen | 100 | oui | Canard de Rouen | |
| Canard d'Estaires | 40 | oui | Canard d'Estaires | Canard d'Estaires |
| Canard de Bourbourg | 50 | oui | Canard de Bourbourg | Canard de Bourbourg |