

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables		
	GRECO	Sylvoécocorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)	
<b>ESSENCES FEUILLUES REGLEMENTEES PAR LE CODE FORESTIER</b>									
<b>Alisier torminal</b> (sorbus torminalis)	Toutes régions				STO901 Nord	I			
<b>Aulne glutineux</b> (Alnus glutinosa)	B : Centre-Nord semi-atlantique	B43 : Champagne crayeuse B51 : Champagne humide B52 : Pays d'Othe et Gatinais oriental B53 : Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58 89	51.4 Champagne crayeuse 10.5 Champagne humide 45.3 Gatinais 89.B Puisaye 89.3 Pays d'Othe	AGL130 Ouest	I	AGL901 Nord Est et montagnes	I	
	autres régions				AGL901 Nord Est et montagnes	I	AGL130 Ouest	I	
<b>Aulne blanc</b> (Alnus incana)	E : Jura		25-39	toutes régions	AIN531 Alpes-Jura-Alsaca	I			
<b>Aulne à feuilles en cœur</b> (Alnus cordata)	B : Centre-Nord semi-atlantique C : Grand Est semi-continentale		tous	toutes régions	ACO800 Corse ACO901 France hors Corse	I I	Italie : Campania R2, Calabria	S	
	D : Vosges E : Jura G : Massif central		tous	toutes régions si altitude < à 1000 m	ACO800 Corse ACO901 France hors Corse	I I	Italie : Campania R2, Calabria	S	
<b>Charme</b> (Carpinus betulus)	B : Centre-Nord semi-atlantique	B43 : Champagne crayeuse B51 : Champagne humide B52 : Pays d'Othe et Gatinais oriental B53 : Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58 89	51.4 Champagne crayeuse 10.5 Champagne humide 45.3 Gatinais 89.B Puisaye 89.3 Pays d'Othe	CBE130 Ouest	I	CBE901 Nord Est et montagnes	I	
	autres régions				CBE901 Nord Est et montagnes	I	CBE130 Ouest	I	
<b>Bouleau verruqueux</b> (Betula pendula- BPE) <b>Bouleau pubescens</b> (betula pubescens- BPU)	B : Centre-Nord semi-atlantique	B43 : Champagne crayeuse B51 : Champagne humide B52 : Pays d'Othe et Gatinais oriental B53 : Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58 89	51.4 Champagne crayeuse 10.5 Champagne humide 45.3 Gatinais 89.B Puisaye 89.3 Pays d'Othe	BPE130 Ouest ou BPU130 Ouest	I I	BPE901 Nord Est et montagnes ou BPU901 Nord Est et montagnes	I I	
	autres régions				BPE901 Nord Est et montagnes ou BPU901 Nord Est et montagnes	I I	BPE130 Ouest ou BPU130 Ouest	I I	
<b>Châtaignier</b> (Castanea sativa)	B : Centre-Nord semi-atlantique           C : Grand Est semi-continentale           D : Vosges           G : Massif central	B43 : Champagne crayeuse B51 : Champagne humide B52 : Pays d'Othe et Gatinais oriental	58 89 58-89	45.3 Gatinais 89.B Puisaye autres	CSA102 Ouest Bassin parisien	S	CSA101 Massif armoricain CSA901 Centre-Est*	S	
sauf sur sols calcaires		B53 Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58	21.3 Plaines pré-morvandelles (Bazois) 58.2 Plateau nivernais	CSA901 Centre-Est	S	CSA102 Ouest Bassin parisien	S	
		B92 Bourbonnais et Charolais	58 71	03.4 Sologne bourbonnaise 71.6 Charolais et annexes	CSA901 Centre-Est	S	CSA902 Sud-Ouest	S	
		C20 : Plateaux calcaires du Nord-Est	21 71 89	21.3 Plaines pré-morvandelles ( Auxois, Pays d'Arnay et Terre plaine)	CSA901 Centre-Est	S	CSA902 Sud-Ouest	S	
			C42 : Sundgau alsacien et belfortin	90	68.2 Sundgau	CSA201 Alsace	S		
			C51 : Saône, Bresse et Dombes	21-25-39 70-71	21.8 Vallée de la Saône ( hors Vallée de l'Ognon, de la Lanterne et affluents) 01.7 Bresse	CSA901 Centre-Est	S	CSA902 Sud-Ouest	S
		D11 : Massif vosgien central	70 90	88.8 Vosges cristallines	CSA201 Alsace	S			
			D12 : Collines périvosgiennes et warndt	70					
		G23 : Morvan et Autunois	21-58 71-89	58.1 Morvan 71.A Plateau de l'Autunois 71.9 Clunisois (partie nord >450m)	CSA901 Centre-Est	S		CSA902 Sud-Ouest	S
			G41 : Bordure nord-est du Massif central	71					

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables	
	GRECO	Sylvoécocorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)
		G90 : Plaines alluviales et piémonts du Massif central	58	69.3 Val d'Allier et Limagnes				

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables	
	GRECO	Sylvoécocorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)
Chêne pédonculé (Quercus robur)	B : Centre-Nord semi-atlantique	B51 : Champagne humide	89	10.5 Champagne humide 89.B Puisaye	QRO100 Nord Ouest QRO201 Plateaux du Nord Est	S		
		B43 : Champagne crayeuse B52 : Pays d'Othe et Gâtinais oriental B53 Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58 89	51.4 Champagne crayeuse 45.3 Gâtinais 89.B Puisaye 89.3 Pays d'Othe	QRO100 Nord Ouest	S		
		B53 Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58	21.3 Plaines pré-morvandelles (Bazois) 58.2 Plateau nivernais	QRO100 Nord QRO421 Massif central	S		
		B92 Bourbonnais et Charolais	58 71	03.4 Sologne bourbonnaise 71.6 Charolais et annexes	QRO421 Massif central	S	QRO203 Vallée de la Saône	S
	C : Grand Est semi-continental	C20 : Plateaux calcaires du Nord-Est	21 - 70	70.2 Plateaux haut-saônois	QRO203 Vallée de la Saône	S	QRO421 Massif central *	S
			25 - 70	25.9 Avant-monts jurassiens				
			25 - 39	39.6 Coteaux pré-jurassiens				
			21 - 71	71.2 Beaujolais viticole et côtes de Bourgogne				
		21 58 89	Plateaux bourguignon nord , sud et central 21.6 Montagne bourguignonne	QRO201 Plateaux du Nord Est	S	QRO203 Vallée de la Saône QRO421 Massif central QRO100 Nord	S S S	
		21 71 89	21.3 Plaines pré-morvandelles ( Auxois, Pays d'Amay et Terre plaine)	QRO421 Massif central	S	QRO201 Plateaux du Nord-Est	S	
		C30 : Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est	70	52.3 Bassigny, Amance et annexe	QRO203 Vallée de la Saône	S	QRO421 Massif central *	S
		C42 : Sundgau alsacien et belfortin	90	68.2 Sundgau	QRO202 Vallée du Rhin	S	QRO203 Vallée de la Saône* Allemagne : 81707 Oberrheingraben	S S
			25 70 90	90.7 Pays de Belfort et Montbéliard	QRO203 Vallée de la Saône	S	QRO421 Massif central *	S
			C51 : Saône, Bresse et Dombes	21-25-39 70-71	21.8 Vallée de la Saône 01.7 Bresse	QRO203 Vallée de la Saône	S	QRO421 Massif central *
	D : Vosges	D11 : Massif vosgien central	70 90	88.8 Vosges cristallines	QRO201 Plateaux du Nord-Est	S	QRO203 Vallée de la Saône*	S
		D12 : Collines périvosgienne et warndt	70	88.5 Vôge				
	70 90		70,4 Collines sous-vosgiennes-sud	QRO203 Vallée de la Saône	S	QRO201 Plateaux du Nord-Est QRO202 Vallée du Rhin	S S	
	E : Jura		25 39	toutes	(3)		QRO203 Vallée de la Saône	S
	G : Massif central	G23 : Morvan et Autunois	21-58 71-89	58.1 Morvan 71.A Plateau de l'Autunois 71.9 Clunisois (partie nord >450m)	QRO421 Massif central	S	QRO203 Vallée de la Saône QRO301 Nord du Bassin de la Garonne*	S
		G41 : Bordure nord-est du Massif central	71	71.9 Clunisois (partie sud <450m) 69.0 Monts du Beaujolais				
G90 : Plaines alluviales et piémonts du Massif central		58	69.3 Val d'Allier et Limagnes					
Chêne pubescent (quercus pubescens)	Toutes régions				QPU901 Est et Massif Central nord	I	QPU101 Nord Ouest	I

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables	
	GRECO	Sylvoécocorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)
Chêne sessile (Quercus petraea)	B : Centre-Nord semi-atlantique	B43 : Champagne crayeuse	89	51.4 Champagne crayeuse	QPE212 Est bassin Parisien	S	QPE203 Nord-Est limons et argiles QPE107 Berry-Sologne* QPE411 Allier* QPE205 Vallée de la Saône* QPE422 Morvan-Nivernais*	S
		B51 : Champagne humide	89	10.5 Champagne humide				
		B52 : Pays d'Othe et Gâtinais oriental	89	51.4 Champagne crayeuse 89.3 Pays d'Othe				
		B51 : Champagne humide	58- 89	89.B Puisaye	QPE105 Sud Bassin parisien	S	QPE102 Picardie QPE106 Secteur ligérien* QPE107 Berry-Sologne* QPE411 Allier*	S
		B52 : Pays d'Othe et Gâtinais oriental	58- 89	45.3 Gâtinais 89.B Puisaye				
		B53 Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58	89.B Puisaye				
		B53 Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58	21.3 Plaines pré-morvandelles (Bazois) 58.2 Plateau nivernais	QPE422 Morvan nivernais	S	QPE107 Berry-Sologne QPE411 Allier*	S
		B92 Bourbonnais et Charolais	58 71	03.4 Sologne bourbonnaise 71.6 Charolais et annexes				
	C : Grand Est semi-continental	C20 : Plateaux calcaires du Nord-Est	21-70	70.2 Plateaux haut-saônois	QPE203 Nord -Est limons et argiles	S	QPE204 Nord-Est Gréseux QPE212 Est bassin Parisien QPE205 Vallée de la Saône* QPE422 Morvan-Nivernais*	S
			25-70	25.9 Avant-monts jurassiens				
			25-39	39.6 Coteaux pré-jurassiens	QPE500 Alpes et Jura	S	QPE203 Nord-Est limons et argiles QPE205 Vallée de la Saône* QPE422 Morvan-Nivernais* Allemagne 81813	S
			21 58 71 89	Plateaux bourguignon nord , sud et central 21.6 Montagne bourguignonne	QPE212 Est bassin Parisien	S	QPE203 Nord-Est limons et argiles QPE107 Berry-Sologne* QPE411 Allier* QPE205 Vallée de la Saône* QPE422 Morvan-Nivernais*	S
			21 71	71.2 Beaujolais viticole et côtes de Bourgogne	QPE205 Vallée de la Saône	S	QPE422 Morvan-Nivernais QPE500 Alpes et Jura QPE411 Allier*	S
			21-71-89	21.3 Plaines pré-morvandelles ( Auxois, Pays d'Arnay et Terre plaine)	QPE422 Morvan nivernais	S	QPE107 Berry-Sologne QPE411 Allier*	S
		C30 : Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est	70	52.3 Bassigny, Amance et annexe	QPE203 Nord -Est limons et argiles	S	QPE204 Nord-Est Gréseux QPE212 Est bassin Parisien QPE205 Vallée de la Saône* QPE422 Morvan-Nivernais*	S
		C42 : Sundgau alsacien et belfortin	25-70-90	68.2 Sundgau 90.7 Pays de Belfort et Montbéliard				
		C51 : Saône, Bresse et Dombes	25-70	21.8 Vallées et plaine de la Saône et affluents (Vallée de l'Ognon)				
			21-25-39 70-71	21.8 Vallée de la Saône ( hors Vallée de l'Ognon) 01.7 Bresse				
	D : Vosges	D11 : Massif vosgien central	70-90	88.8 Vosges cristallines	QPE204 Nord-Est gréseux	S	QPE203 Nord-Est limons et argiles QPE205 Vallée de la Saône*	S
		D12 : Collines périvosgiennes et warndt	70 90	70.4 Collines sous vosgiennessud 88.5 Vôge	QPE203 Nord -Est limons et argiles	S	QPE204 Nord-Est Gréseux QPE212 Est bassin Parisien QPE205 Vallée de la Saône* QPE422 Morvan-Nivernais*	S
	E : Jura	E10 : Premier plateau du Jura	25-39-90	25.1 Premier plateau du Jura 39.5 Petite montagne jurassienne	QPE500 Alpes et Jura	S	QPE203 Nord-Est limons et argiles QPE205 Vallée de la Saône* QPE422 Morvan-Nivernais	S
		E20 : Deuxième plateau et haut Jura	25-39	25.3 Pententes intermédiaires jurassiennes				
	G : Massif central	G23 : Morvan et Autunois G41 : Bordure nord-est du Massif central	21-58 71-89	58.1 Morvan 71.A Plateau de l'Autunois 71.9 Clunisois 69.0 Monts du Beaujolais	QPE422 Morvan nivernais	S	QPE107 Berry-Sologne QPE411 Allier*	S

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables	
	GRECO	Sylvoécocorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)
		G90 : Plaines alluviales et piémonts du Massif central	58	69.3 Val d'Allier et Limagnes	QPE411 Allier	S	QPE107 Berry-Sologne QPE422 Morvan-Nivernais QPE311 Charente Poitou*	S

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables	
	GRECO	Sylvoécorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)
<b>Cormier</b> (sorbus domestica)	Toutes régions				SDO900 France SDO-VG-001 Bellegarde VG	S Q		
<b>Erable champêtre</b> (acer campestre)	B : Centre-Nord semi-atlantique	B43 : Champagne crayeuse B51 : Champagne humide B52 : Pays d'Othe et Gatinais oriental B53 : Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58 89	51.4 Champagne crayeuse 10.5 Champagne humide 45.3 Gatinais 89.B Puisaye 89.3 Pays d'Othe	ACA130 Ouest	I	ACA901 Nord Est et montagnes	I
	autres régions				ACA901 Nord Est et montagnes	I	ACA130 Ouest	I
<b>Erable plane</b> (Acer platanoides)	B : Centre-Nord semi-atlantique C : Grand Est semi-continental D : Vosges				APL901 Nord	I		
	E : Jura G : Massif central				APL902 Montagnes	I		
<b>Erable sycomore</b> (Acer pseudoplatanus)	B : Centre-Nord semi-atlantique	B43 : Champagne crayeuse B51 : Champagne humide B52 : Pays d'Othe et Gatinais oriental B53 : Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58 71 89	51.4 Champagne crayeuse 10.5 Champagne humide 45.3 Gatinais 89.B Puisaye 89.3 Pays d'Othe	APS101 Nord	S	APS200 Nord-Est	S
		B92 Bourbonnais et Charolais	58-71	71.6 Charolais et annexes	APS400 Massif central	I	APS500 Alpes et Jura APS200 Nord-Est	S
	C : Grand Est semi-continental	C20 : Plateaux calcaires du Nord-Est	21-71-89	21.3 Plaines pré-morvandelles ( Auxois, Pays d'Arnay et Terre plaine)	APS500 Alpes et Jura	S	APS600 Pyrénées APS400 Massif Central APS200 Nord-Est	S I S
			25-39-70	39.6 Coteaux pré-jurassiens 25.9 Avants-monts jurassiens				
	E : Jura	E10 : Premier plateau du Jura	25-39-90	25.1 Premier plateau du Jura 39.5 Petite montagne jurassienne	APS400 Massif central	I	APS500 Alpes et Jura APS200 Nord-Est	S
		E20 : Deuxième plateau et haut Jura	25 39	25.2 Deuxième plateau du Jura 25.3 Pentes intermédiaires jurassiennes 25.4 Haut-Jura				
	G : Massif central	G23 : Morvan et Autunois	21-58 71-89	58.1 Morvan 71.A Plateau de l'Autunois 71.9 Clunisois (partie nord >450m)	APS400 Massif central	I	APS500 Alpes et Jura APS200 Nord-Est	S
		G41 : Bordure nord-est du Massif central	71	71.9 Clunisois (partie sud <450m) 69.0 Monts du Beaujolais				
	Autres régions				APS200 Nord-Est	S	APS101 Nord	S
<b>Hêtre</b> (Fagus sylvatica)	B : Centre-Nord semi-atlantique	B43 : Champagne crayeuse B51 : Champagne humide B52 : Pays d'Othe et Gatinais oriental	58 89	51.4 Champagne crayeuse 10.5 Champagne humide 89.B Puisaye 89.3 Pays d'Othe	FSY102 Nord	S	B43 et B51 : FSY201 Nord-Est B52 : FSY201 Nord-Est ; FSY301 Charentes*	S
		B53 Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58	89.B Puisaye			FSY101 Massif armoricain FSY301 Charentes*	
			58	21.3 Plaines pré-morvandelles (Bazois) 58.2 Plateau nivernais	FSY201 Nord-Est	S	FSY102 Nord FSY401 Massif central nord (<800m)	S
		B92 Bourbonnais et Charolais	58-71	03.4 Sologne bourbonnaise			FSY401 Massif central nord (<800m)	
	58-71		71.6 Charolais et annexes	FSY401 Massif central nord basse altitude	S	FSY201 Nord-Est FSY403 Massif central sud*	S	
	C : Grand Est semi-continental	C20 : Plateaux calcaires du Nord-Est	21-71-89	21.3 Plaines pré-morvandelles ( Auxois, Pays d'Arnay et Terre plaine)	FSY401 Massif central nord basse altitude	S	FSY201 Nord-Est FSY403 Massif central sud*	S
			21-71	71.2 Beaujolais viticole et côtes de Bourgogne	FSY201 Nord-Est	S	FSY401 Massif central nord (<800m) FSY403 Massif central sud* FSY751 Région méditerranéenne*	S
			25-39	39.6 Coteaux pré-jurassiens	FSY501 Jura	S	FSY502 Préalpes du Nord FSY403 Massif central sud* FSY751 Région méditerranéenne*	S

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables	
	GRECO	Sylvoécocorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)
				autres	FSY201 Nord-Est	S	FSY102 Nord FSY401 Massif central nord (<800m)*	S

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables	
	GRECO	Sylvoécocorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)
<b>Hêtre</b> (Fagus sylvatica)	C : Grand Est semi-continentale	C30 : Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est	70	52.3 Bassigny, Amance et annexe	FSY201 Nord-Est	S	FSY101 Massif armoricain*	S
		C42 : Sundgau alsacien et belfortin	25-70-90	68.2 Sundgau 90.7 Pays de Belfort et Montbéliard			néant	
		C51 : Saône, Bresse et Dombes	21-25-39 70-71	01.7 Bresse 21.8 Vallées et plaine de la Saône et affluents			FSY751 Région méditerranéenne*	S
	D : Vosges	Toutes régions		Toutes régions	FSY201 Nord-Est	S	FSY102 Nord*	S
	E : Jura	E10 : Premier plateau du Jura	25-39-90	25.1 Premier plateau du Jura	FSY501 Jura	S	FSY502 Préalpes du Nord FSY403 Massif central sud* FSY751 Région méditerranéenne*	S
				39.5 Petite montagne jurassienne				
		E20 : Deuxième plateau et haut Jura	25 39	25.2 Deuxième plateau du Jura 25.3 Pentcs intermédiaires jurassiennes 25.4 Haut-Jura				
	G : Massif central	G23 : Morvan et Autunois	21-58 71-89	58.1 Morvan 71.A Plateau de l'Autunois 71.9 Clunisois (partie nord >450m)	FSY401 Massif central nord basse altitude	S	FSY403 Massif central sud* FSY751 Région méditerranéenne* FSY403 Massif central sud* FSY751 Région méditerranéenne* FSY301 Charentes*	S
		G41 : Bordure nord-est du Massif central	71	71.9 Clunisois (partie sud <450m) 69.0 Monts du Beaujolais				S
		G90 : Plaines alluviales et piémonts du Massif central	58	69.3 Val d'Allier et Limagnes				S
<b>Merisier</b> (Prunus avium)	Toutes régions				Tous les cultivars ** PAV-VG-001 l'Absie-VG PAV-VG-002 Cabrerets-VG PAV-VG-003 Avessec-VG PAV901 France	T Q Q Q S		
<b>Noyer royal</b> (juglans regia)	Toutes régions sur stations fertiles (fond de vallée) sauf 25.2 Deuxième plateau du Jura et 25.4 Haut Jura				JRE900	I		
<b>Noyer noir</b> (juglans nigra)	Toutes régions sur stations fertiles (fond de vallée) sauf 25.2 Deuxième plateau du Jura et 25.4 Haut Jura				JNI900	I		
<b>Peuplier noir</b> (populus nigra)	B : Centre-Nord semi-atlantique altitude inférieure à 400m	B43 : Champagne crayeuse B51 : Champagne humide	58-89	toutes	Seine Plaine MC	Q		
		B52 : Pays d'Othe et Gatinais oriental	58-89	toutes	Loire Plaine MC Seine Plaine MC	Q Q		
		B53 Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles B92 : Bourbonnais et Charolais	58 71	toutes	Loire Plaine MC	Q		
	C : Grand Est semi-continentale altitude inférieure à 400m	C20 : Plateaux calcaires du Nord-Est	21-58-89	Plateaux bourguignon nord, sud et 21.6 Montagne bourguignonne	Seine Plaine MC	Q		
				89.6 Plateaux bourguignon central et 21.3 Plaines pré-morvandelles (Auxois, Pays d'Arnay et Terre plaine)	Seine Plaine MC Loire Plaine MC	Q Q		
		C42 : Sundgau alsacien et belfortin	25-70-90	toutes	Rhin Plaine MC	Q		
	D : Vosges altitude inférieure à 400m	C51 : Saône, Bresse et Dombes	21-25-39 70-71	toutes	Rhone Saône MC	Q		
				toutes	Rhin Plaine MC	Q		
	E : Jura altitude inférieure à 400m		25-39-90	toutes	Rhone Saône MC	Q		



## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables	
	GRECO	Sylvoécocorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)
Peuplier noir (populus nigra)	G : Massif central altitude inférieure à 400m	G23 : Morvan et Autunois	21-58-71-89	58.1 Morvan	Seine Plaine MC	Q		
		G41 : Bordure nord-est du Massif central	71	71.9 Clunisois ( partie sud)	Rhone Saône MC	Q		
		G90 : Plaines alluviales et piémonts du Massif central	58	69,3 Val d'Allier et Limagnes	Loire Plaine MC	Q		
Peuplier Tremble (populus tremula)	Toutes zones convenant au tremble				PTR901 France	I	Provenances de l'Union européenne	T,Q, S,I
Pommier sauvage (Malus sylvestris)	B : Centre-Nord semi-atlantique G : Massif central	toutes zones			MSY901 Ouest	I		
	Autres zones					MSY902-Est	I	
Tilleul à petites feuilles (tilia cordata)	B : Centre-Nord semi-atlantique				TCO200 Nord-Est	I	TCO130 Ouest	I
	C : Grand Est semi-continentale							
	D : Vosges							
Tilleul à grandes feuilles (tilia platyphyllos)	E : Jura				TCO901 Montagnes	I	TCO200 Nord-Est	I
	G: Massif central							
Tilleul à grandes feuilles (tilia platyphyllos)	Toutes régions				TPL901 Nord-Est et montagnes	I	Provenances de l'Union européenne	T,Q, S,I

(\*\*) cultivars merisiens : Ageyron, Ameline, Beaulémon, Boutonne, Cocerto, Espanes, Gardeline, harmonie, Monteil, Parnasse, Régade, Regain

**(1) les régions d'utilisation doivent répondre aux prescriptions du Schéma Régional de Gestion Sylvicole ou du Schéma Régional d'Aménagement**

**(2) catégories réglementaires** : I : identifié (étiquette jaune), S : sélectionné (étiquette verte), Q : Qualifié (étiquette rose), T : Testé (étiquette bleue)

**(3)** : essence globalement non conseillée dans les régions forestières considérées sauf si le diagnostic local conclut à recourir à cette espèce .

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables	
	GRECO	Sylvoécocorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)
<b>ESSENCES RESINEUSES REGLEMENTEES PAR LE CODE FORESTIER</b>								
Epicéa commun (Picea abies)	C : Grand Est semi-continental	C20 : Plateaux calcaires du Nord-Est	25-39-70	25.9 Avants-monts jurassiens alt < 500m 39.6 Coteaux pré-jurassien 70.2 Plateaux haut-saônois	(3)		PAB-VG-001 Rachovo VG PAB-VG-002 Chapois VG PAB-VG-003 Baltic VG PAB202 Massif vosgien gréseux PAB203 Massif vosgien cristallin PAB501 Premier plateau du Jura	Q Q Q S S S
			25-70	25.9 Avants-monts jurassiens alt > 500m	PAB-VG-002 ChapoisVG PAB501 Premier Plateau du Jura	Q S	PAB-VG-001 Rachovo VG PAB-VG-003 Baltic VG PAB502 Haut Jura Basse Altitude	Q Q S
	D : Vosges	D11 : Massif vosgien central	70-90	88.8 Vosges cristallines	PAB203 Massif Vosgien cristallin)	S	PAB202 Massif vosgien gréseux	S
			70-90	altitude inférieure à 400 m	(3)		PAB-VG-001 Rachovo VG PAB-VG-003 Baltic VG PAB202 Massif vosgien gréseux PAB203 Massif vosgien cristallin	Q Q S S
		D12 : Collines périvosgiennes et warndt	70-90	altitude supérieure à 400 m	PAB-VG-001 Rachovo VG PAB-VG-003 Baltic VG PAB202 Massif vosgien gréseux PAB203 Massif vosgien cristallin	Q Q S S		
	E : Jura	E10 : Premier plateau du Jura	25-39-90	altitude inférieure à 500 m	(3)		PAB-VG-001 Rachovo VG PAB-VG-002 Chapois VG PAB-VG-003 Baltic VG PAB501 Premier plateau du Jura PAB502 Haut Jura basse altitude	Q Q Q S S
				altitude supérieure à 500 m	PAB-VG-002 Chapois VG PAB501 Premier Plateau du Jura	Q S	PAB502 Haut Jura Basse Altitude	Q Q S
		E20 : Deuxième plateau et haut Jura	25 39	altitude inférieure à 800 m	PAB-VG-002 Chapois VG PAB501 Premier Plateau du Jura	Q S	PAB502 Haut Jura Basse Altitude	Q Q S
				altitude entre 800 m et 1100 m	PAB502 Haut Jura Basse Altitude	S	PAB-VG-002 Chapois VG PAB501 Premier Plateau du Jura	Q S
				altitude supérieure à 1100 m	PAB503 Haut Jura (haute altitude)	S	PAB502 Haut Jura Basse Altitude	S
		G : Massif central	G23 : Morvan et Autunois G41 : Bordure nord-est du Massif central	21-58 71-89	altitude inférieure à 600 m	(3)		PAB-VG-001 Rachovo VG PAB-VG-002 Chapois VG PAB-VG-003 Baltic VG PAB501 Premier plateau du Jura PAB203 Massif vosgien cristallin
	altitude supérieure à 600 m				PAB-VG-001 Rachovo VG PAB-VG-002 Chapois VG PAB-VG-003 Baltic VG PAB203 Massif vosgien cristallin PAB400 Massif central PAB501 Premier Plateau du Jura	Q Q Q S S S		
	Mélèze d'Europe (Larix decidua)	Toutes régions sauf C51 : Saône, Bresse et Dombes				LDE-VG-001 Sudètes-Le Theil VG  Allemagne : vergers à graines d'origine Sudètes Rép. Tchèque et Slovaquie : vergers à graines d'origine Sudètes	Q  Q T  Q	LDE240 Nord-Est et Massif central Vergers Polonica
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)		B51 : Champagne humide B53 : Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandelles	58 89	10.5 Champagne humide 89.B Puisaye 58.2 Plateau nivernais 21.3 Plaines pré-morvandelles (Bazois)	PSY-VG-002 Taborz-Haute Serre-VG PSY-VG-003 Hagueneau Vayrières VG PSY 100 Nord-Ouest PSY201 Nord-Est	Q Q S S	PSY-VG-004 Plaines Nord Est-VG PSY203 Hanau	Q S

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables							
	GRECO	Sylvoécorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)						
B : Centre-Nord semi-atlantique	B52 : Pays d'Othe et Gâtinais oriental	58 89	51.4 Champagne crayeuse 45.3 Gâtinais 89.B Puisaye 89.3 Pays d'Othe	PSY-VG-002 Taborz-Haute Serre-VG PSY-VG-003 Hagueneau Vayrières VG PSY 100 Nord-Ouest	Q Q S	PSY205 Plaine de Hagueneau	S							
								B92 Bourbonnais et Charolais	58 71	03.4 Sologne bourbonnaise 71.6 Charolais et annexes	PSY201 Nord-Est PSY403 Plateaux foréziens	S S	PSY-VG-002 Taborz-Haute Serre-VG PSY-VG-003 Hagueneau Vayrières VG PSY-VG-004 Plaines Nord Est-VG PSY401 Massif central	Q Q Q S
C : Grand Est semi-continental	C20 : Plateaux calcaires du Nord-Est C30 : Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est	21-25 39-58 70-71 89	toutes	PSY-VG-002 Taborz-Haute Serre-VG PSY-VG-003 Hagueneau Vayrières VG PSY-VG-004 Plaines Nord Est-VG PSY201 Nord-Est PSY202 Massif Vosgien PSY203 Hanau	Q Q Q S S S		Q							
								C42 : Sundgau alsacien et belfortin	25 70 90	toutes	PSY-VG-003 Hagueneau Vayrières VG PSY201 Nord-Est PSY205 Plaine de Hagueneau	Q S S	PSY-VG-002 Taborz-Haute Serre-VG PSY202 Massif Vosgien	Q S
								C51 : Saône, Bresse et Dombes	21-25-39 70-71	toutes	PSY-VG-003 Hagueneau Vayrières VG PSY201 Nord-Est PSY205 Plaine de Hagueneau	Q S S	PSY-VG-002 Taborz-Haute Serre-VG	Q
D : Vosges	D11 : Massif vosgien central D12 : Collines périvosgiennes et warndt	70 90	toutes	PSY202 Massif Vosgien	S	PSY204 Saint-Dié PSY203 Hanau PSY-VG-004 Plaines Nord Est-Vg	S S Q							

## Matériels forestiers de reproduction éligibles en Bourgogne-Franche-Comté avec leurs provenances correspondantes

Essences	REGION D'UTILISATION SUBVENTIONNEE (1)				Provenances recommandées		Autres Provenances Utilisables		
	GRECO	Sylvoécorégion (SER)	dpt	Régions forestière Nationale	Nom	cat(2)	Nom	cat(2)	
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)	G : Massif central	G23 : Morvan et Autunois	21-58 71-89	58.1 Morvan 71.A Plateau de l'Autunois 71.9 Clunisois (partie nord >450m)	PSY401 Massif central PSY402 Livradois-Velay PSY403 Plateaux foréziens	S S S	PSY201 Nord-Est	S	
		G41 : Bordure nord-est du Massif central	71	71.9 Clunisois (partie sud <450m) 69.0 Monts du Beaujolais	PSY402 Livradois-Velay PSY403 Plateaux foréziens	S S	PSY-VG-004 Plaines Nord Est-VG PSY404 Margeride	Q S	
		G90 : Plaines alluviales et piémonts du Massif central	58	69.3 Val d'Allier et Limagnes	PSY402 Livradois-Velay	S	PSY401 Massif central PSY403 Plateaux foréziens	S S	
Sapin pectiné (Abies alba)	C : Grand Est semi-continental	C20 : Plateaux calcaires du Nord-Est	25-39	39.6 Coteaux pré-jurassiens	AAL501 Jura	S	AAL202 Massif Vosgien AAL502 Préalpes du nord	S S	
		D12 : Collines périvosgiennes et warndt	70	88.5 Vôge	AAL202 Massif Vosgien	S	AAL501 Jura	S	
	D : Vosges	D11 : Massif vosgien central	70-90	88.8 Vosges cristallines	AAL501 Jura	S	AAL502 Préalpes du nord	S	
		E : Jura	E10 : Premier plateau du Jura	25-39-90					25.1 Premier plateau du Jura 39.5 Petite montagne jurassienne
			E20 : Deuxième plateau et haut Jura	25-39					25.3 Pentes intermédiaires jurassiennes 25.4 Haut Jura 25.2 Deuxième plateau du Jura
	G : Massif central	G23 : Morvan et Autunois G41 : Bordure nord-est du Massif central	21-58 71-89	58.1 Morvan 71.A Plateau de l'Autunois 71.9 Clunisois 69.0 Monts du Beaujolais	(3)		AAL202 Massif Vosgien AAL501 Jura AAL502 Préalpes du nord	S S S	

(1) les régions d'utilisation doivent répondre aux prescriptions du Schéma Régional de Gestion Sylvicole ou du Schéma Régional d'Aménagement

(2) catégories réglementaires : I : identifié (étiquette jaune), S : sélectionné (étiquette verte), Q : Qualifié (étiquette rose), T : Testé (étiquette bleue)

(3) : essence globalement non conseillée dans les régions forestières considérées sauf si le diagnostic local conclut à recourir à cette espèce .

Observations
essence sensible au cynips

Observations

Observations
<p>* provenance adaptée à une démarche d'anticipation sur le changement climatique</p>

Observations

\* provenance  
adaptée à une  
démarche  
d'anticipation sur le  
changement  
climatique



Observations

Observations
* provenance adaptée à une démarche d'anticipation sur le changement climatique

Observations

Observations
* provenance adaptée à une démarche d'anticipation sur le changement climatique
lit majeur des cours d'eau



Observations
Preferer les vergers aux peuplements selectionnés

Observations

Observations