

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT









BULLETIN de SANTE du VEGETAL

FRANCHE COMTE

Bulletin N°12 – Semaine 27 – 2 pages

Stades

Le stade début fermeture de la grappe est maintenant observé dans de nombreuses parcelles. En situations tardives, les baies atteignent la taille d'un pois, voire plomb. En situation précoce, la fermeture de grappe est observée (chardonnay et Pinot)

Pluies du 22 au 29 juin :

Depuis l'épisode de pluie de mardi dernier dont nous avons fait état dans le dernier bulletin, aucune précipitation n'est à signaler sur les vignobles franc-comtois.

Prévisions du 01 au 06 juillet :

Des conditions caniculaires vont s'installer à partir de mercredi avec des températures sous abri flirtant avec la barre des 40°C et pourraient se maintenir encore la semaine prochaine.

Source Météo France


Oïdium

Depuis la semaine dernière, une évolution de l'oïdium est constatée dans un certain nombre de parcelles : 60 % des parcelles demeurent saines à ce jour, contre 75% la semaine dernière.

Le vignoble jurassien est toujours le plus concerné avec le constat d'une situation très hétérogène : des parcelles saines jouxtent des vignes très touchées.

En Haute-Saône et Doubs, la situation reste très saine.

Le risque oïdium demeure très élevé.



Feutrage blanc/gris

Contrairement aux idées reçues, la météo à venir reste favorable à l'activité du champignon.

Etant donné les hétérogénéités des attaques y compris au sein d'un même domaine, il est indispensable de maintenir un état des lieux régulier sur grappes dans toutes les parcelles.

Mildiou

> Situation au vignoble et état des contaminations

Tous les cycles en cours ont terminé leur incubation.

Vignoble jurassien : une sortie de mildiou sur feuilles a été constatée dans tout le vignoble, notamment de Gevingey à Voiteur, en passant par L'Etoile. Plus au Nord, certains secteurs d'Arbois à l'ouest de la N83. Cela va de quelques taches isolées à plus de 50 taches par cep; des symptômes sur grappes ont été observés dans quelques situations.



Premiers symptômes de Rot-brun

Autres vignobles: quelques apparitions de mildiou sur jeunes feuilles ont été relevées, notamment dans le Doubs.

> Analyse de risque

A partir de fermeture, les grappes deviennent moins sensibles au mildiou.

En Haute-Saône et Doubs, compte tenu de la situation au vignoble et des prévisions météos à 8-10 jours, le risque demeure faible.

La situation du vignoble jurassien incite à un peu plus de prudence à l'annonce du prochain changement de temps, notamment dans les parcelles touchés.

Black-Rot

Les contaminations du 12 au 15 juin ont débuté leur expression.

Dans le vignoble jurassien, de nouvelles taches ont été constatées. Les premiers dégâts sur grappes restent à confirmer.

L'expression de ces symptômes devrait se poursuivre dans les jours à venir et la situation est donc susceptible d'évoluer.

Les grappes demeurent sensibles au Black-Rot jusqu'à début véraison.

Cependant tant que les conditions demeurent sèches, aucune contamination ne peut se produire.

Botrytis

Le stade fermeture de grappe est atteint dans bon nombre de situations.

Rappel : l'effeuillage constitue une mesure prophylactique qui a démontré tout son intérêt dans la prévention des attaques de botrytis. Il convient d'éviter cependant les périodes de très fortes chaleurs pour réaliser cette opération.

Vers de Grappe

Les vols de tordeuses de 2^{ème} génération démarrent tranquillement. Les piégeages restent modérés à très faibles.

Aucune ponte n'a été observée à ce jour. Les fortes chaleurs et conditions sèches ne sont pas propices aux pontes.

Règle pour la gestion des vers de grappe 2 eme génération :

La règle de décision fondée sur la relation 1ère génération-2ème génération (G1-G2) peut s'appliquer : Moins de 10 glomérules pour 100 grappes en G1 : risque très limité (pas de traitement en G2).

La sensibilité botrytis des parcelles doit être prise en compte dans l'application de cette règle.

Cicadelle Flavescence Dorée

- En parcelles de vignes-mères de greffons et de porte-greffes, le second insecticide doit être réalisé en fin de rémanence du premier.
- En pépinières, la lutte sera maintenue en continu jusqu'à la disparition des adultes.

PROCHAIN BSV: mardi 07 juillet

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Franche-Comté et rédigé par la Société de Viticulture du Jura en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et le SRAL Bourgogne, à partir des observations réalisées par : Société de Viticulture du Jura - Coopérative Terre Comtoise - Interval - Vignoble Guillaume -Vignoble Champlitte - JP Salomon

