

STADES

Avec le beau temps de la semaine dernière, la vigne continue son développement et les toutes 1ères baies vérées, sur Pinot Noir, ont été observés dans les parcelles les plus précoces. Le stade **fermeture de la grappe** reste cependant majoritaire sur l'ensemble du vignoble.



Stade : 1ères baies vérées

L'année 2016 se trouve toujours entre 2012 et 2013.

	Samedi 30/07	Dimanche 31/07
Champlitte (70)*	nc	nc
Franey (25)*	nc	nc
Les Arsures (Interval)	0 mm	0,5 mm
Arbois	0,8 mm	1,2 mm
Pupillin (Interval)	0,5 mm	1,5 mm
Le Vernois (Interval)	4,5 mm	1 mm
L'Etoile (Interval)	3 mm	0,5 mm
Montmorot	4,7 mm	0,2 mm
Orbagna (Interval)	0,5 mm	0,5 mm
Maynal	4 mm	0 mm

*Données issues de pluviomètres

Nc : non communiqué

Pluies du 26 au 31 juillet :

Les pluies du week-end ont apporté quelques mm avec des cumuls allant de 0,5 mm aux Arsures à 5,5 mm au Vernois.

Prévisions du 03 au 08 août :

Après une évolution orageuse jeudi et vendredi, le temps revient au beau à partir de fin de semaine avec des conditions à nouveau estivales qui devraient s'installer durablement.

Les températures de saison en début de période, grimpent jusqu'à 27-28°C en fin de semaine.

Source Météo France –Pleinchamp

MILDIU

➤ Point contaminations

✓ Sur feuilles : à ce jour, seule la contamination des 30-31 juillet ne s'est pas encore extériorisée. Les symptômes correspondants pourraient faire leur apparition à partir de cette fin de semaine.

✓ Sur grappes : les contaminations des 21-22 juillet, là où elles se sont produites, vont débiter leur expression prochainement. Si des symptômes apparaissent, ils devraient concerner principalement les situations tardives ou déjà bien affectées.

La contamination du 30 juillet devrait être d'intensité limitée, étant donné le stade déjà avancé des grappes.



Mildiou sur grappe :
Rot Brun

➤ Situation au vignoble

- ✓ Sur feuilles : de nouveaux symptômes sont notés sur jeunes feuilles depuis fin de semaine dernière dans de nombreuses situations. Il s'agit le plus souvent de parcelles déjà fortement concernées par la maladie. Une nouvelle sortie plus récente serait due aux fortes rosées.
- ✓ Sur grappes : une évolution est constatée sur les 7 derniers jours, notamment dans des vignes très impactées où le rot brun montre encore une progression.

➤ Analyse de risque :

Même si les conditions actuelles sont défavorables au mildiou, les passages orageux réguliers entretiennent la sporulation des taches existantes, ainsi que les fortes rosées. La réceptivité des grappes au mildiou diminue à partir de la fermeture de grappe mais ne devient nulle qu'à partir de la véraison.

Dans ce contexte, le risque reste élevé.

Il faut garder à l'esprit l'objectif de fin de saison qui va être de préserver le feuillage jusqu'aux vendanges, avec le point délicat cette année d'une présence généralisée et très forte du mildiou.

OïDIUM

L'état sanitaire reste toujours très sain dans 57% des parcelles suivies dans le cadre du réseau BSV Franc-Comtois.

Une évolution continue d'être observée principalement dans des parcelles à historique et/ou présentant des symptômes depuis plusieurs semaines. Dans certains cas, l'attaque peut être très importante à la fois en fréquence de grappes impactées et en intensité (cf. photo ci-contre).

De nouvelles parcelles, jusque-là indemnes présentent désormais de légers symptômes (<4% de grappes attaquées et de faible intensité).

Oïdium frais sur grappe



➤ Analyse de risque :

Les conditions climatiques restent favorables au champignon comme l'indique le modèle SOV.

Même si les grappes deviennent progressivement moins réceptives, une surveillance régulière des parcelles est nécessaire.

Le risque reste élevé.

Rappel concernant la gestion de l'oïdium en fin de campagne :

Un bilan sanitaire doit être réalisé dans chaque parcelle en fin de rémanence du traitement effectué à fermeture (10 à 14 jours après fermeture selon la nature du fongicide utilisé) :

- si absence d'oïdium : fin de risque de contaminations significatives sur grappes.
- si présence **même faible** d'oïdium (quelques baies) : le risque de progression de la maladie persistera jusqu'à véraison.

Le comptage bilan sera effectué sur 100 grappes réparties sur l'ensemble de la parcelle. Cette observation devra être particulièrement méticuleuse et concerner **toutes** les parcelles de l'exploitation.

BLACK-ROT

Pas d'évolution. A ce jour, seul le vignoble de Haute-Saône semble plus touché sur grappes. Rappelons que les grappes sont sensibles jusqu'à début véraison.

BOTRYTIS

La fermeture de grappe est atteinte dans la majorité des parcelles du vignoble franc-comtois.

Des symptômes de botrytis continuent à être observés çà et là.

VERS DE GRAPPE

Le vol de cochylis est désormais terminé en tous secteurs ; celui d'eudémis se poursuit avec des captures qui restent faibles.

L'activité de ponte reste toujours très limitée.

De même les perforations sont généralement peu nombreuses.

CICADELLE FD

La présence de cicadelles adultes de la Flavescence dorée se poursuit cette semaine.

Sur parcelles de vignes mères de greffons et de porte-greffes, le 3^{ème} et dernier traitement, qui intervient au pic de vol des adultes, est à positionner entre le 8 et le 13 août 2016

Les courriers pour la surveillance collective flavescence dorée (1er au 9 septembre) ont été envoyés. Les inscriptions doivent se faire avant le **15 août 2016**.



Cicadelle adulte de la Flavescence Dorée

Ce bulletin est le dernier BSV de la campagne 2016

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Franche-Comté et rédigé par la Société de Viticulture du Jura en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et le SRAL Bourgogne, à partir des observations réalisées par : Société de Viticulture du Jura – Coopérative Terre Comtoise – Interval - Vignoble Guillaume – Vignoble Champlitte – JP Salomon

Avec la participation financière

