

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT









BULLETIN de SANTE du VEGETAL

FRANCHE COMTE

Bulletin N°5 – Semaine 20 – 2 pages

Stades

2 à 3 nouvelles feuilles sont apparues au cours des 7 derniers jours. Les stades vont de 5-6 feuilles dans les parcelles les plus tardives à 9-10 feuilles dans les situations de Chardonnay les plus précoces. Plus généralement, on dénombre de **7 à 8 feuilles étalées** sur Chardonnay.

Avec ces conditions estivales, la vigne va poursuivre son développement à un rythme très soutenu.

2015 présente pour l'instant une précocité comparable à 2014.



Les inflorescences se développent

Pluies du 05 au 11 mai :

L'ensemble du vignoble a été concerné par les deux épisodes pluvieux avec de très faibles quantités d'eau :

5 et 6 mai : entre 1 et 4 mm8 mai : de 2 à 4 mm

Prévisions du13 au 18 mai :

Les conditions estivales devraient prendre fin jeudi avec le retour d'un temps faiblement perturbé et une baisse des températures.

Source Météo France

Mildiou

Les contaminations qui se sont produites le week-end du 1er mai sont en cours d'extériorisation. A ce jour, des taches fraîches non sporulées ou tout début sporulation ont été décelées dans différents secteurs (Arbois, Mesnay, Ménétru, Le Vernois,...).

La faible pluie du 08 mai a potentiellement pu provoquer de faibles contaminations.

Une nouvelle recherche de taches d'ici la fin de semaine dans les parcelles permettra de préciser le risque en ce début de campagne.



Tache d'huile : Mildiou, sur Pampre avec taches de mildiou

Compte-tenu des taches trouvées jusqu'à maintenant, de la protection en place dans les différents vignobles et des prévisions météos à court terme (temps incertain en fin de semaine), le risque mildiou peut être qualifié de **moyen**.

Rappelons que l'ébourgeonnage, en éliminant les pousses les plus proches du sol, constitue une mesure prophylactique intéressante pour diminuer l'inoculum de mildiou.

Oïdium

Les observations d'hier se sont concentrées sur les parcelles du réseau présentant un historique oïdium, essentiellement sur Chardonnay.

Des taches ont été découvertes dans différents secteurs avec des fréquences oscillant entre 1 et 5% de feuilles attaquées.

Rappelons que le modèle SOV indique un risque élevé pour la campagne 2015

Black-Rot

Aucune tache n'a été découverte à ce jour.

Les contaminations potentielles qui ont pu se produire début mai devraient terminer leur incubation dans le courant de la semaine prochaine.

Rappelons que compte tenu de la faible présence du black-rot ces dernières années, le risque en ce début de campagne dans les parcelles sensibles est très limité.

Vers de Grappe

Le vol de 1^{ère} génération se poursuivent dans la grande majorité des secteurs. Il reste relativement faible en cochylis et ponctuellement plus important sur certaines station sur eudémis (Le Vernois, Poligny).

Les observations (relativement difficiles, pour cause de couverture phytosanitaire récentes) n'ont permis de constater que de rares pontes (1 ponte sur 65 inflorescences au mieux).

Cicadelle de la Flavescence Dorée

Les toutes premières larves ont été observées hier sur parcelle précoce (Gevingey).

Rappel des stratégies de lutte à appliquer en pépinières et en vignes-mères

- **En pépinières** : la lutte doit débuter dès maintenant et la couverture insecticide sera maintenue jusqu'à la disparition complète des adultes.
- En parcelles de **vigne-mères** de greffons et de porte-greffes, une stratégie à 3 traitements doit être mise en œuvre. La date du premier traitement sera définie ultérieurement.



Larve L1 de cicadelle FD

Prochain BSV: mardi 19 mai

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Franche-Comté et rédigé par la Société de Viticulture du Jura en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et le SRAL Bourgogne, à partir des observations réalisées par : Société de Viticulture du Jura – Coopérative Terre Comtoise – Interval - Vignoble Guillaume – Vignoble Champlitte