

FRANCHE COMTE

Bulletin N°5 – Semaine 18 – 2 pages

Pluies du 27 avril au 02 mai :

Les 2 épisodes pluvieux des 28 et 29 avril ont concerné tout le vignoble.

Cumul de pluie du 28 et 29 avril (stations Interval et Météo France) :

Maynal	6,5 mm
Orbagna	3,5 mm
Montmorot	17,8 mm
L'Etoile	9 mm
Le Vernois	15 mm
Pupillin	15,5 mm
Arbois	11,6 mm
Les Arsures	10,5 mm

La pluviométrie est prise en un lieu donné. Il peut y avoir des écarts importants d'un endroit à l'autre. Par exemple, la station de Maynal mesure 6,5mm de précipitation, alors qu'un viticulteur en relève 16mm.

Prévisions du 04 au 09 mai

Les prévisions se veulent plutôt optimistes pour la semaine à venir. Un temps sec et ensoleillé devrait prédominer dans les prochains jours. Le risque d'une dégradation ne semble pas se profiler avant dimanche. Un rafraîchissement passager sera au programme des 2 prochains jours, avec un risque de gelées blanches limité aux zones les plus sensibles. A partir de vendredi on devrait assister à un retour à des valeurs estivales. Les températures maximales atteindront alors 25 à 26°C. Vent de tendance nord-est faible à modéré.

Indice de confiance : 3/5

Source Météo France

Stades

Suite à un passage un peu plus frais en fin de semaine dernière, la vigne n'a gagné qu'une à deux feuilles supplémentaires sur les 7 derniers jours. Les stades moyens notés à l'heure actuelle varient **entre 7 et 9 feuilles étalées**. Les situations les plus précoces de Chardonnay sont proches du stade « bouton floraux séparés » et n'ont plus que 4 à 5 feuilles à gagner avant d'atteindre le début de la floraison. Les parcelles les plus tardives se situent encore autour de 5-6 feuilles étalées.

En terme de précocité, l'année 2011 présente actuellement 2 à 3 jours de retard sur 2007 et toujours près de 3 semaines d'avance sur 2010.

	Parcelles les plus précoces	Parcelles les plus tardives	Chardonnay de Haute-Saône
Tous les cépages	10 feuilles étalées	5 feuilles étalées	7-8 feuilles étalées

Mildiou

➤ Situation au 02 mai

Maturité des œufs d'hiver : acquise en tous secteurs

Pluie contaminatrice

Lors des épisodes pluvieux des 28-29 avril, Milvit détecte une seule petite contamination sur le poste de Maynal sachant qu'il ne prend pas en considération que cette pluie est tombée sur un sol sec. Sur les autres postes, les températures étaient trop faibles donc limitantes.

En prenant en considération l'ensemble de ces paramètres, la probabilité de contamination au vignoble est donc très improbable et le risque de voir apparaître des taches très faible et limité à de rares parcelles à forte sensibilité au mildiou. Dernier point qui joue en défaveur du mildiou, l'ébourgeonnage bien avancé dans ces vignobles constitue une mesure prophylactique efficace en limitant les contaminations par l'élimination des pousses les plus proches du sol.

En résumé, le risque mildiou reste donc à ce jour très faible dans l'ensemble du vignoble jurassien.

Oïdium

Les observations effectuées hier en secteurs sensibles ont permis d'identifier une présence très limitée de symptômes sur Chardonnay à fort historique (1 à 2 feuilles touchées pour 100 feuilles observées). Notons tout de même que la majorité des parcelles restent à ce stade, indemnes de tout symptôme.

En situations tardives, le stade 7-8 feuilles est proche ; en situations précoces nous approchons de la pré-floraison qui marque l'entrée dans une période de grande sensibilité à l'oïdium.

Black-Rot

En Côte d'Or, en dépit des pluies des 27 et 28 avril qui ont apporté 8 à 16 mm, la maturité des périthèces n'était toujours pas acquise en date du 02 mai (3 sites suivis en Côte de Beaune).

Malgré tout, la maturité est proche et des contaminations sont maintenant susceptibles de se produire lors de prochains événements pluvieux.

Rougeot

Sur le suivi effectué sur le site de Beaune, la maturité des apothécies a été acquise suite aux pluies des 27-28 avril. Des contaminations sont donc maintenant possibles lors des prochaines pluies.

Vers de Grappe

D'après le modèle, le vol de cochylys 1^{ère} génération est en passe de se terminer dans de nombreux secteurs. Dans les situations les plus tardives il est bien avancé. Sur le réseau de pièges, les captures apparaissent effectivement en recul sur la plupart des sites, néanmoins elles restent encore significatives sur le secteur d'Arbois.

Les comptages effectués hier dans les situations sensibles et en secteurs tardifs ont mis en évidence une activité de ponte réduite : on note tout au plus 1 œuf pour 100 inflorescences dans tous les secteurs du vignoble.

Le potentiel de 1^{ère} génération s'annonce donc a priori faible. Les glomérules ne sont pas encore visibles à ce stade et l'on devrait observer les tous premiers amas de boutons floraux à partir de la semaine prochaine en secteurs précoces.

Prochain BSV : lundi 09 mai

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Franche-Comté et rédigé par la Société de Viticulture du Jura en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et le SRAL Bourgogne, à partir des observations réalisées par : Société de Viticulture du Jura – Coopérative Terre Comtoise – Interval-Vignoble Guillaume

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAFC dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.