



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°27 – 18 août 2021

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement à la culture



BETTERAVE

Ravageurs : faible pression.

Maladies foliaires :

- Cercosporiose : peu d'évolution
- Rouille : présence de pustules.



1 Ravageurs


- **Teignes** : Le nombre de parcelles concernées est stable avec 33% des sites concernés. Les infestations restent inférieures au seuil de risque de 10 % de plantes porteuses de larves ou de dégâts frais. Le climat actuel n'est pas propice à leur développement.
- **Charançons** : Des adultes sont uniquement mentionnés sur la parcelle de Champlay dans l'Yonne.
- **Noctuelles défoliatrices** : Des noctuelles sont toujours signalés sur 62 % des sites, les taux d'infestations sont faibles avec de 1 à 15 % de plantes touchées. Actuellement, le risque d'impact sur la culture est limité par l'abondance du feuillage, seule une parcelle observée dépasse **le seuil de risque de 50% de plantes touchées**.
- **Pucerons noirs** : Des adultes aptères sont observés sur quelques sites, la présence d'auxiliaires régule ces populations.
- **Pégomyies** : 2 parcelles signalent la présence de galeries avec larves, sans atteindre le seuil de risque de 50% de plantes touchées.

2 Maladies du feuillage

- Des taches de pseudomonas et alternariose sont observées sur quelques sites, sans conséquence majeure.
- Le développement des maladies cryptogamiques est hétérogène sur le territoire (cf. carte) liée aux conditions agro climatiques, propres à chaque parcelle.
- La maladie dominante reste la cercosporiose.
- De pustules de rouille sont signalées ponctuellement.

La pression maladie est la suivante :

- ✓ 61 % des parcelles restent au seuil de risque T1.
- ✓ 39 % des parcelles observées sont au seuil de risque T2 (20 % de feuilles touchées par la cercosporiose).



La surveillance doit être maintenue jusque la première décade de septembre notamment pour les parcelles récoltées après la mi octobre.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA – Cérésia - CETA de l'Aube - CETA de Champagne – CETA Craie Marne Sud – Chambre d'Agriculture des Ardennes - Chambre d'Agriculture de l'Aube - Chambre d'Agriculture de la Marne - Chambre d'Agriculture de la Haute-Marne - COMPAS - CRISTAL UNION - DIGIT'AGRI - EMC2 – EIMR Marjollet Regis – ETS RITARD – FREDON GE – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN - SCA de Juniville - SCA d'Esternay - SCARA – SEPAC-Compagri - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY – TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia – VIVESCIA.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est, ITB et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV

Coordination et renseignements : Joliane CARABIN joliane.carabin@grandest.chambagri.fr



" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l'Ecologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ".