

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 13 du 26 septembre 2014



Pucerons sur chrysanthèmes : verts ou noirs ; des populations importantes

Les foyers de pucerons s'intensifient dans les cultures de chrysanthèmes. Ils se cachent la nuit dans les plantes pour apparaître après les premiers rayons du soleil dans les boutons floraux.

Thrips sur chrysanthèmes : présents mais discrets

La présence des thrips est signalée toujours à des niveaux variables dans les exploitations. Il est dérangé donc visible au moment de l'ébouffage des chrysanthèmes grosses fleurs. Même si les températures nocturnes fraîches allongent le cycle de développement du thrips, Il faut rester très vigilant à maintenant quasiment un mois de la Toussaint.



Pucerons au cœur d'un chrysanthème
(Photo ADHP)

Chenilles défoliatrices sur chrysanthème : quelques dégâts

Des trous dans les feuilles de chrysanthème causés par des chenilles sont signalés par quelques observateurs.

Acariens sur chrysanthème : A SURVEILLER

Les premiers foyers de tetranyques tisserands ont fait leur apparition sur des variétés sensibles de chrysanthèmes grosses fleurs.

Culture du cyclamen : toujours des cas de fusariose (Photo ci-contre ADHP)

Dans les cultures de cyclamen, quelques plantes réparties au hasard jaunissent et pourrissent. Un excès d'eau et un mauvais drainage favorisent le développement de la fusariose.



Pensées : attention à l'oïdium (photo ADHP)



Photo AREXHOR G.E.

Rappel des conditions d'apparition :

Des écarts de température importants entre la nuit et le jour avec un taux d'humidité de 70 à 80 % constituent des facteurs favorisant l'apparition de ce champignon qui menace de nombreuses cultures.

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

Une présence inquiétante des pucerons dans les chrysanthèmes

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Acariens	Chrysanthème	A SURVEILLER
Chenilles	Chrysanthème	
Pucerons	Chrysanthème	
Rouille blanche	Chrysanthème	
Thrips	Chrysanthème	
Fusariose	Cyclamen	
Pucerons	Cyclamen	
Sciarides	Cyclamen	
Thrips	Cyclamen	
Mildiou	Pensée	
Oïdium	Pensée	
Pucerons	Pensée	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	



BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 13 du 26 septembre 2014

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne et rédigé par AREXHOR Grand-Est, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON Bourgogne, à partir des observations réalisées par ADHP.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'Agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018 »

Avec la participation financière de :

