

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 16 du 21 novembre 2014



La vente des chrysanthèmes étant maintenant terminée, il convient de nettoyer à fond les structures qui ont abrité ces cultures. Après avoir jeté les invendus, il est nécessaire de désinfecter les serres, les tablettes de culture et les toiles hors sol afin d'éviter toute recontamination par les thrips lors de l'introduction des jeunes plants de géranium. En effet, il ne faut pas oublier que la pupa du thrips s'enfonce dans le sol.



Photo ADHP

Culture du cyclamen : toujours de fortes attaques de fusariose

Dans les cultures de cyclamen, la présence de fusariose peut être à l'origine de pertes importantes en culture.

Botrytis sur pensées et primula

Des cultures à forte densité dans des plaques de distançage créent des conditions favorables à l'installation du botrytis. Faciliter la circulation de l'air entre les pots permet de limiter le développement de ce champignon. Très polyphage, il risque de s'installer sur les productions de pensées.




Photo ADHP




Photo ADHP

Noctuelle sur primula et myosotis

Certains observateurs signalent la présence de chenilles dans les cultures de primèvre de jardins mais également de myosotis.

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 16 du 21 novembre 2014

VU DANS LES SERRES : Rouille sur pâquerette

A la face inférieure des feuilles se développent des pustules orangées. Alors que la face supérieure des feuilles présente des taches blanches et arrondies en creux.




Photo ADHP

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

Toujours des cas de fusariose sur cyclamen et attention aux noctuelles sur bisannuelles

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Fusariose	Cyclamen	
Pucerons	Cyclamen	
Sciarides	Cyclamen	
Thrips	Cyclamen	
Botrytis	Pensées	A SURVEILLER
Mildiou	Pensée	
Oïdium	Pensée	
Pucerons	Pensée	
Botrytis	Primula	A SURVEILLER
Noctuelle	Primula	
Pucerons	Primula	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

NOTE NATIONALE BSV

Limaces : surveiller, prévenir les risques et privilégier les méthodes de lutte intégrée

[Téléchargez](#)

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne et rédigé par AREXHOR Grand-Est, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON Bourgogne, à partir des observations réalisées par ADHP.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'Agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018 »