

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

Viticulture n° 1 du 09 avril 2013



BSV Vigne 2013

Ce bulletin marque le début de la 5^{ème} campagne du BSV Vigne Bourgogne. Le réseau 2013 est constitué par environ **300 parcelles suivies par 62 observateurs de 20 structures différentes**. L'ensemble des organismes techniques de la filière viticole bourguignonne participe à l'élaboration de ce bulletin. Vous retrouverez toutes les structures partenaires en fin de BSV.

L'organisation pour la campagne 2013 reste quasi-identique aux années précédentes :

Animateur BSV Vigne Bourgogne
Pierre PETITOT (CRAB-CA21)

Correspondants départementaux
Saône et Loire : Benjamin ALBAN (CA71)
Côte d'Or : Pierre PETITOT (CA21)
Yonne : Séverine CHOLOUX (CA89)
Nièvre : Marie THIBault (SICAVAC)

Cellule d'Analyse de Risque composée de 4 membres

Sylvie JACOB (FREDON Bourgogne), Pierre PETITOT (CRAB/CA21), Claude MAGNIEN (SRAL Bourgogne), Philippe MANGOLD (représentant GIE BFC AGRO).

Stades



B02 - Début gonflement des bourgeons (FREDON)

Compte tenu des températures fraîches qui perdurent, la vigne n'a repris son activité que très timidement et au mieux on note le début du gonflement des bourgeons. En 2012 à même date, nous observions jusqu'à 2 feuilles étalées dans les parcelles de Chardonnay les plus précoces. 2013 fait pour l'instant partie des années à démarrage végétatif le plus tardif.

Mange-bourgeons

La boarmie et la noctuelle sont les principaux mange-bourgeons notés dans le vignoble bourguignon. Les premiers dégâts peuvent être observés à partir du gonflement des bourgeons.

Parmi les 84 parcelles observées hier dans le vignoble bourguignon (essentiellement 21 et 89), la majorité d'entre elles n'avait pas encore atteint le stade de sensibilité à ce ravageur. Dans les situations où les bourgeons ont commencé à gonfler, les dégâts de mange-bourgeons sont pour l'instant minimes avec tout au plus 3% de ceps attaqués dans une situation sensible de la Côte de Nuits.

Pluies du

01 au 07 avril :

Aucune pluie relevée sur le réseau sur la semaine écoulée.

08 avril : 5 à 6 mm sur la Région

Prévisions du

09 au 16 avril :

Un temps perturbé est au programme au moins jusqu'en fin de semaine.

Les températures devraient toutefois être en hausse à partir de jeudi.

Minimales de 6-8°C et maximales de 16-18°C.

Source Météo France





Chenille de boarmie et dégât sur bourgeon (CA21)

Rappel : Le seuil d'intervention est fixé à 10-15% de ceps avec au moins 1 bourgeon mangé .

Dans les parcelles les plus précoces et historiquement sensibles aux mange-bourgeons, la surveillance commencera en début de semaine prochaine.

Acariose-Erinose

Au niveau de l'évaluation du risque, seules les parcelles fortement attaquées lors de la campagne précédente doivent faire l'objet d'une attention particulière en pré-débourrement. En 2012, rares ont été les parcelles du vignoble de Bourgogne à présenter des attaques significatives d'acariose ou d'érinose (bilan réseau BSV).

Vers de Grappe

Sur la base du modèle tordeuses (source SRAL-FREDON), le début du vol de 1^{ère} génération devrait avoir lieu au plus tôt à partir du 20 avril dans les secteurs les plus précoces du vignoble bourguignon, sous réserve que le temps plus doux annoncé en fin de semaine persiste.

Dans les secteurs concernés par la confusion sexuelle, la pose des diffuseurs devra être programmée dans la dernière décade d'avril.

Mildiou

Maturité des œufs d'hiver

Le suivi biologique des œufs d'hiver a débuté fin mars. A ce jour, la maturité n'est acquise sur aucun des sites de suivi du vignoble bourguignon. **Le temps de germination est actuellement compris entre 2 et 5 jours.**

Rappelons que la maturité des œufs d'hiver est considérée acquise lorsque leur germination en milieu contrôlé (20°C et humidité saturante) a lieu en moins de 24 heures.

Prochain BSV : mardi 16 avril

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne (CRAB) et rédigé par le représentant de la CRAB en collaboration avec les membres de la cellule analyse de risque : SRAL, FREDON Bourgogne et GIE BFC-Agro à partir des observations réalisées par : CA21 - CA71 - CA89 - ESPACE VIGNE - FREDON Bourgogne - 110 VIGNE - BOURGOGNE DU SUD - BOURGOGNE VITI SERVICE - CAVE DES HAUTES COTES - COOPERATIVE AGRICOLE BRESSE MACONNAIS - COOPERATIVE AGRICOLE MACONNAIS BEAUJOLAIS - ECOVIGNE - GROUPEMENT VIGNERONS DES TERRES SECRETES - LA CHABLISIENNE - OENOPHYT - SEDARB - SICAVAC - SOUFFLET VIGNE - VITAGRI.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAB dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.