

FRANCHE COMTE

Bulletin N° 18 – Semaine 27 – 2 pages

Disponible sur le site : <http://www.franche-comte.pref.gouv.fr/agriculture-h395.html>

MAIS

Les premiers semis arrivent au stade sortie du panicule mâle.

Une majorité des parcelles ont dépassé le stade 1.20m (limite passage tracteur).

Pyrale

Cages

Le vol a débuté dans les cages de Chemin (INTERVAL-39) et Dannemarie / Crète (25).

Piégeage sexuel sur le terrain (voir tableau).

Les captures sont très aléatoires, en fonction des parcelles et des secteurs. Le plus gros piégeage de la semaine a eu lieu à ANNOIRE (39) avec 7 papillons mâles capturés.

Suivi de pontes (voir tableau)

Le dépôt de ponte a été significatif cette semaine notamment dans les secteurs à risque (LA LOYE – 39).

Dans la parcelle LA LOYE 1, sur 150 pieds examinés, le pourcentage de pieds porteurs de pontes est de 10% (4% de pontes écloses + 6% de pontes fraîches).

Tableau : Captures de pyrales et dépôts de ponte

Dpt	Commune	Captures Pyrale cumulées au 22/06/09	Captures Pyrale cumulées au 29/06/09	% de pieds porteur de pontes au 22/06/09	% de pieds porteur de pontes au 29/06/09
JURA	La Loye 1	1	2	6	10
	La Loye 2	Pas de Piège		2	4
	Annoire	0	7	0	0
	Desnes	5	5	4	4
	Les Hays	Pas de Piège		0	0
	Colonne	Pas de Piège		0	0
	Vaudrey	3	5	-	-
Evans	0	0	4	6	
HAUTE SAONE	Chenevrey	1		2	4
	Gray	Pas de Piège		0	2
	La quarte	1	3	-	0
	La Résie St Martin	Pas de Piège		2	3
	Valay	Pas de Piège		0	-
	Velesmes	Pas de Piège		0	-
	Bonnevent Velloreille	Pas de Piège		2	3
Montureux les Gray	0		0		
DOUBS	St Julien les Montbéliard	3	3	0	0
	Pouligney	6	6	6	12
	Rignosot	1		2	
TERRITOIRE de BELFORT	La chapelle sous	4		2	
	Rougemont				
	La Grange	2		0	

Raisonnement de la protection

Quand intervenir ?

Etant donné que :

- le dépôt de ponte est amorcé, il est significatif dans les zones à risque
- les premières pontes sont maintenant écloses
- qu'il faut au minimum 8 jours pour que les pontes éclosent.
- que les larves restent au stade « baladeur » environ 1 semaine,

l'intervention chimique pourra avoir lieu cette semaine.



Attention aux pullulations de pucerons suite à une application de pyrèthrinolide liquide.



Grandes Cultures



Pucerons

On note une régression des populations de pucerons sur feuilles.

L'espèce la plus présente reste *Metopolophium Dirhodum* (puceron blanc vert).

L'espèce *Sitobion Avenae* est fréquente mais les individus par plante sont peu nombreux (maximum 10 par plante).

Les *Rhopalosiphum Padi* sont toujours rares.

Les seuils de traitement ne sont pas atteints. Les auxiliaires sont toujours présents et très nombreux. Risque faible.

