

### La levée des ambrosies a commencé.

La levée des ambrosies a commencé sur les cinq sites observés (Larnod, Chatenois(39), Tavaux).

La température est suffisante (plante estivale) pour faire germer les graines contenues dans les trois premiers centimètres du sol. Certaines graines restent en dormance, notamment celles enfouies plus profondément par le labour, les travaux BTP, (etc...).

Une végétation dense inhibe les germinations (plantes pérennes, ou annuelles bien développées).

Ainsi une terre nue ou clairsemée en végétation favorise les levées au sol contaminé.

La détection précoce des parcelles ou des sites infestés est primordiale pour diminuer les risques de dissémination en mettant en œuvre des méthodes prophylactiques et de lutte adaptées à la situation. La présence d'ambrosie souligne la présence de graines dans le sol. En situation à risque :

- Eviter de circuler en situation de terre collante (roue d'engins, bottes/chaussure). Vérifier les bas de parcelle exposés aux eaux de ruissèlement (la graine flotte).
- L'export de terre potentiellement souillée peut-être source de dissémination.
- Le nettoyage en bout de parcelle des engins et outils qui pourraient transporter de la terre est conseillé.
- Quelques graines emportées, sont le point de départ de quelques années de gestion sur une autre parcelle (ou chemin, site d'exploitation, accotement routier ...), est source d'impact sur la santé publique.

Cette période est propice au faux semis : fauchage/désherbage/arrachage puis préparation du sol (terre nue) puis désherbage à nouveau. Cette technique est la seule technique permettant de réduire les quantités de graines dans le sol, d'autant plus si elle est répétée jusqu' aout si cela est possible, puis réalisé chaque année.


Rappel : l'ambrosie est de lutte obligatoire sur tout le territoire de Franche-Comté.

Lutte agricole :

<http://www.parlementaires-ambrosie.fr/wp-content/uploads/2015/07/Ambrosie-en-milieu-agricole.pdf>

Observations :

Accotement routier, stade 1-2 feuilles, Larnord, FREDON-FC, 20 mai 2015



Accotement routier, stade 1-3 feuilles Ranchot, FREDON-FC, 20 mai 2015



Parcelles agricoles :

Céréale, stade 2 feuilles, Chatenois, FREDON-FC, 26 mai 2015 :



Parcelle nue, stade 2 feuilles, Chatenois, FREDON-FC, 26 mai 2015 :



Passage de roue, la terre collante peut faire adhérer les graines aux roues et ainsi disséminer l'espèce, stade 2 feuilles, Chatenois, FREDON-FC, 26 mai 2015 :



Céréale, stade 2 feuilles, Tavaux, FREDON-FC, 26 mai 2015 :



Zone de stockage BTP, Tavaux, FREDON-FC, 26 mai 2015

