CHAMBRES D'AGRICULTURE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

GRANDES CULTURES

N°15 du 17/11/2026

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL

de Bourgogne-Franche-Comté

SOMMAIRE

P. 1 Météo
P. 2 Biodiversité et santé des agrosystèmes
P. 3 Colza
P. 12 Céréales d'hiver

A RETENIR

Colza :

- Larves d'altises : Pression en augmentation. **Réaliser les Berlèses.** Vigilance pour les plus petits colzas.
- Encore quelques vols de CBT. Le temps perturbé ne devrait pas leur être favorable. Le risque doit déjà avoir été pris en compte. Mais rester vigilant en cas de nouvelles captures sur les plus petits colzas.

Céréales d'hiver :

- Les graminées lèvent maintenant massivement dans les céréales.
- Risque limace faible.
- Risque pucerons faible sur les parcelles à 2-3 feuilles. Quelques parcelles ont atteint ou dépassé les seuils. Il conviendra de surveiller les parcelles en cas de conditions météo favorables (vent du sud, douceur et absence de pluie).
- Risque pucerons moyen sur les parcelles actuellement à 3 feuilles – début tallage.
- Risque cicadelle faible.

C'est le dernier BSV céréales de cet automne.

METEO

Prévisions à 7 jours :

MARDI 17	MERCREDI 18	JEUDI 19	VENDREDI 20	SAMEDI 21	DIMANCHE 22	LUNDI 23
10° / 15°	9° / 14°	9° / 13°	9° / 12°	7° / 12°	6° / 12°	7° / 11°
25 km/h	30 km/h	30 km/h	25 km/h	20 km/h	30 km/h	20 km/h
65 km/h	60 km/h	60 km/h	55 km/h	45 km/h	60 km/h	45 km/h

(Source : Météo France, Le Creusot (71200), 17/11/2026 à 10h00. Retrouvez les données météo actualisées ici)

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.











Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité
Avec le soutien financier de



COLZA


RESEAU 2026 - 2027

Cette semaine, le BSV a été rédigé à partir des observations réalisées dans 71 parcelles.

Stade

Dans le réseau, les stades s'échelonnent de 6 feuilles à rosette.

Les températures matinales fraiches ralentissent le développement des colzas.



Dans plusieurs situations, des rougissements liés à des faims d'azote et/ou aux amplitudes thermiques sont visibles. Les 1ères défoliations sont aussi observées.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de



« Violassement » des colzas

CA21

Un début d'élongation (0,5 à 4 cm) est signalé dans 12 parcelles de Côte d'Or, du Jura et de Haute-Saône.

Pour limiter le risque lié aux insectes, des **objectifs de biomasse** ont été définis :

	A l'entrée de l'hiver
Biomasse minimum	> 1 kg/m² (soit plus de 30 g/plante)
Biomasse optimum	> 1,5 kg/m² (soit plus de 45 g/plante)

Quelques parcelles ont fait l'objet de pesée cette semaine. L'état des colzas est très hétérogène.

Commune	Département	Densité (pl/m²)	Biomasse (g/m²)	Biomasse (g/pl)	Stade
BRESSEY SUR TILLE	21	37	900	24	>B10
CHAIGNAY	21		1200		B8
CHANCEAUX	21	13	3230	248	>B10
CHAZEUIL	21		1000		B8
COURCELLES-LÈS-MONTBARD	21	27	1730	64	>B10
DAMPIERRE EN MONTAGNE	21	14	1210	86	>B10
EPOISSES	21	19	2650	139	>B10
FLAGEY-ECHÉZEAUX	21	30	900	30	B9
LAMARGELLE	21		3500		>B10
LENTENAY	21		600		B8
LOUESME	21	25	1500	60	>B10
MARCENAY	21	27	1500	56	>B10
SAULX LE DUC	21		1800		>B10
SELONGEY	21		1200		>B10
SPOY	21		900		B8
TARSUL	21	34	1000	29	B10
VAUX-SAULES	21		2500		>B10

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

ANNOIRE	39	21	1672	80	>B10
AUTHUME	39	38	1382	36	B8
BEAUFORT-ORBAGNA	39	28	2950	105	>B10
COSGES	39	21	1090	52	B9
DESNES	39	20	2560	128	>B10
OUNANS	39	36	1330	37	>B10
SAINT-AUBIN	39	27	1571	58	>B10
SAINT-LOTHAIN	39	26	2430	93	B10
SERMANGE	39	23	1848	80	>B10
VILLETTE-LÈS-DOLE	39	35	2010	57	B10
ALLUY	58	25	900	36	>B10
AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE	70		1800		B9
LE VILLARS	71		585		B7
SANCÉ 1	71		1920		B9
SANCÉ 2	71		2637		B9
BRANNAY 1	89	32	750	23	B8
BRANNAY 2	89	20	752 + 120 g/m² de plantes compagnes	38	B8
BRIENON SUR ARMANCON	89			17	B9
CARISEY	89	16	499	31	B10
CHARBUY	89	32	1696	53	B9
SAINTE-VERTU	89	50	585	12	B7
VILLIERS-LOUIS	89	21	521	25	B10

Ravageurs

Larves d'altises

Les larves après éclosion (L1) rejoignent les pétioles des plantes à partir du sol. Il est possible dans un premier temps d'observer la présence de la perforation leur permettant de pénétrer dans la plante. Ensuite les différents stades larvaires (L2-L3) sont observables dans les pétioles. Les larves âgées (Stade larvaire L3) sont les plus à risque car les meilleures candidates à la migration vers le cœur.

La lutte contre les larves de grosses altises est déconnectée de la lutte contre les altises adultes.

Attention à ne pas confondre dans les Berlèses, les larves d'altises avec les larves de diptères qui sont sans nuisibilité sur le colza.


Larve d'altise	Larve de diptère
3 paires de pattes	Absence de patte
Extrémités noires, voir plaques noires sur le corps à un stade avancé.	Corps entièrement translucide (jaune / blanc)

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Larves d'altises dans Berlèse

Seine Yonne



Larves et pupes de diptères

CL. Lévêque - CA89

Les observations peuvent être réalisées par dissection des pétioles ou bien avec la méthode Berlèse (voir description ci-dessous ou vidéo ici). La méthode Berlèse permet davantage de précision dans l'identification et le dénombrement des larves d'altises.

L'utilisation de plantes compagnes (si elles sont suffisamment développées : 150 à 200 g/m² minimum) peut permettre de diminuer la pression exercée par les larves par un effet de leurre.

a. Observations :

26 parcelles ont fait l'objet d'une observation avec la méthode Berlèse cette semaine. 1 d'entre elles dépasse le seuil de risque pour gros colzas (5 larves par plante) et 5 dépassent aussi celui pour petits colzas (2,5 larves par plante).

La pression semble progressivement augmenter. **Il est important de la mesurer à la parcelle avec des Berlèses.**

Commune	Département	Valeur berlèse (nb larves / plante)
CHAIGNAY	21	4,7
CHANCEAUX	21	0
COURCELLES-LÈS-MONTBARD	21	2,9
DAMPIERRE EN MONTAGNE	21	1
EPOISSES	21	0,7
LAMARGELLE	21	0,7
LENTENAY	21	1,6
LOUESME	21	1,4
MARCENAY	21	0,8
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	21	2,7
SAULX LE DUC	21	0,4
SAVIGNY LE SEC	21	0,6
VAUX-SAULES	21	0,3
PARIGNY-LES-VAUX	58	5,4
PARIGNY-LES-VAUX traitée	58	1,8
AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE	70	0,13
BOUGNON	70	1,43
MONTPONT-EN-BRESSE	71	0

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE	71	2,7
BRANNAY	89	1
BRIENON-SUR-ARMANÇON	89	1,1
CHARBUY	89	0,4 (*)
GY-L'ÉVÊQUE	89	3,2 (*)
LUCY-SUR-CURE	89	0,6
SAINPUITS	89	0,14
VILLIERS-LOUIS	89	2,1 (*)

(*) Berlèse en cours



Larves de grosses altises en balade sur les pétioles

E. Courbet - CA70

b. Seuil indicatif de risque :

Méthode Berlèse :

Infestation larvaire	Risque agronomique	Indication de risque
> 5 larves / plante	Toutes situations	Risque fort
Entre 3 et 5 larves / plante	Biomasse < 45 g/pied **OU** Croissance limitée (rougissement, faible disponibilité en azote, mauvais enracinement)	Risque fort
	Biomasse > 45 g/pied **ET** Croissance continue sans faim d'azote (pas de rougissement, disponibilité en azote, bon enracinement)	Risque moyen
< 3 larves / plante	Toutes situations	Risque faible


Source Terres Inovia

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Outil d'estimation du risque lié aux larves de grosse altise (Terres Inovia) : https://www.terresinovia.fr/fr/oad/estimation-du-risque-lie-aux-larves-de-grosse-altise-altise-dhiver

c. Analyse du risque :

Avec les premières données disponibles, le risque est très variable. Il est compris entre faible et fort.



Il est important de rappeler que le BSV régional donne une tendance mais que l'évaluation du risque doit se faire pour chaque parcelle en combinant le nombre de larves observées et le risque agronomique.



Une large majorité des grosses altises du colza en région Bourgogne-Franche-Comté présente des résistances aux pyréthrinoïdes.

METHODE BERLESE POUR L'ESTIMATION DE LA PRESSION EN LARVES DE GROSSE ALTISE DANS LES COLZAS

1. **Prélever au champ** au minimum une vingtaine de plantes (4 x 5 plantes consécutives),
2. De retour au labo ou au bureau, **nettoyer rapidement les plantes** à l'eau claire,
3. **Couper les pivots et le plus gros des limbes** (non touchés)
4. Rincer encore si besoin les plantes (le nettoyage permet d'éviter les tombées et dépôts de terre dans le récipient et facilite le comptage des larves),
5. **Répartir les plantes sur un grillage qui recouvre un récipient** (cuvette, entonnoir sur flacon, …). Le nombre de plantes à positionner sur chaque dispositif dépend de la taille des plantes. Il est important qu'aucun morceau de plante ne dépasse de la cuvette ou de l'entonnoir au risque d'avoir des larves tombant à côté du dispositif.
6. Laisser sécher pendant 8 à 15 jours (selon la température de la pièce et la taille des plantes),
7. Après dessèchement complet des plantes, **compter le nombre de larves tombées** dans les récipients. Les observations peuvent aussi se réaliser au fur et à mesure du séchage.







Terres Inovia


Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Charançon du bourgeon terminal (CBT)

Coléoptère de 2,5 à 3,7 mm de long. De couleur noire, brillant, avec l'extrémité des pattes rousses et présence d'une tache dorsale blanche.


a. Observations :

L'activité des charançons s'est poursuivie lors des courtes périodes d'ensoleillement de la semaine dernière. 31 parcelles sur 60 observées (soit 52 %) piègent ce ravageur. Le nombre d'individus capturés reste modéré : en moyenne de 4,3 (de 1 à 14).



Captures de CBT du 11 au 17 novembre 2026

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Les précédents résultats de dissection font état de la présence de femelles matures depuis plusieurs semaines.

Des pontes sont désormais régulièrement observées sur plantes.



Œufs de CBT


E. Courbet - CA70

b. Période de risque :

Du développement des premières larves jusqu'au décollement du bourgeon terminal. La lutte contre les larves étant impossible, c'est l'arrivée des adultes qui va déclencher le début de la période de risque. La cuvette jaune (positionnée au-dessus de la végétation) est indispensable pour effectuer ce piégeage. Les vols de CBT peuvent avoir lieu de fin septembre jusqu'à l'entrée de l'hiver.

Terres Inovia a développé un outil pour prédire les vols de CBT : https://www.terresinovia.fr/fr/oad/prediction-des-vols-de-ravageurs

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de




Probabilité de captures de CBT à Dijon.

Les pluies et le vent annoncés ne devraient pas être favorables à une poursuite des vols.

c. Analyse du risque :



Absence de captures ou gros colzas (40-50 g/plante et plus) peu sujets au risque. Risque **faible**.



Pour les colzas plus petits, si des nouvelles captures sont observées depuis la dernière prise en compte du risque, le risque est **moyen** à **fort**.

La gestion du risque CBT sur colza doit prendre en compte les phénomènes de résistances aux pyréthrinoïdes.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



CEREALES D'HIVER - BLE TENDRE

RESEAU 2026 - 2027

Stade

Les semis sont maintenant terminés.

Les semis de septembre sont à début tallage.

Les semis de début octobre sont à 3 feuilles.

Les semis du 15/10 sont au stade 2 feuilles.

Des orges de printemps ont été semées.

83 parcelles levées ont fait l'objet d'une saisie sur Vigicultures (53 blés et 30 orges).

	Non levée	Levée à 1 f	2 f	3 f	Début tallage	Total
Blé	2	11	23	15	4	55
Orge	5	6	13	5	6	35
Total	**7**	**17**	**36**	**20**	**10**	**90**


Tableau des observations en nombre de parcelles


Ravageurs

Limaces

Que ce soit à Dijon, Chargey, Auxerre, Nevers ou Lons, le risque estimé par le modèle agro-climatique inter institut s'annonce très faible.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de





Evaluer le risque limaces

Vous pouvez évaluer le risque limaces avant les semis.

La pose de 4 pièges standardisés, couvrant 0,25 m² chacun, permet de donner une estimation du nombre d'individus au mètre carré dans la parcelle.

Pour pallier autant que possible l'hétérogénéité d'infestation, il est conseillé d'espacer les pièges d'au moins 5 mètres et de les répartir à l'intérieur de la parcelle en évitant les bordures pour ne pas biaiser la mesure.

De plus, pour éviter de créer des refuges de limaces, il est judicieux de déplacer tous les pièges de quelques mètres après chaque relevé.

Les pièges sont à installer face aluminium visible, de préférence le soir et doivent être préalablement humidifiés à saturation. Aucun granulé molluscicide ne doit être positionné dessous.

A partir de ce piège, le risque limace se raisonne avec les seuils suivants (rapporter le comptage du piège au m²) :

- 1 à 10 limaces / m² : risque faible
- 10 à 20 limaces / m² : risque moyen

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

- 20 à 50 limaces / m² : risque élevé
- Plus de 50 limaces / m² : risque très élevé



En cas d'observations de dégâts, privilégiez les spécialités de biocontrôle à base de phosphate ferrique.

Les dégâts restent stables. Des morsures (4 % de pieds) sont maintenant observées dans 16 parcelles sur 64 (25 %), comme la semaine dernière.

Commune	code_insee	Partenaire	Culture	variété	Date semis	% plantes avec morsures	stade
AVILLEY	21148	ARVALIS	Blé tendre d'hiver	LG Absalon	22/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
MEMBREY	21370	ARVALIS	Orge d'hiver	KWS Faro	19/10	0	Z12 : 2e F Etalee
MEMBREY	21405	FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Blé tendre d'hiver	LG Absalon	6/10	0	Z21 : Debut tallage
FONTAINE	25038	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	KWS Sphere	15/10	0	Z12 : 2e F Etalee
LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT	25430	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	Intensity	14/10	0	Z12 : 2e F Etalee
OUNANS	25468	CA 25-90	Blé tendre d'hiver		14/10	0	Z13 : 3e F Etalee
TOURMONT	25599	CA 25-90	Orge d'hiver	Eternel	30/9	0	Z21 : Debut tallage
AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE	39017	CA 39	Orge d'hiver	SY Dakoota	5/10	0	Z21 : Debut tallage
PARIGNY-LES-VAUX	39022	CA 39	Blé tendre d'hiver	Conquistador	14/10	0	Z12 : 2e F Etalee
MONTIGNY-SUR-CANNE	39399	CA 39	Blé tendre d'hiver	KWS Sphere	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
TINTURY	39471	CA 39	Blé tendre d'hiver	Conquistador	13/10	0	Z12 : 2e F Etalee
CRUX-LA-VILLE	39535	CA 39	Blé tendre d'hiver	LG Absalon	3/11	0	Z10 : Levée
BUXY	39573	CA 39	Orge d'hiver	Constel	9/10	0	Z21 : Debut tallage
VARENNES-LÈS-NARCY	39576	CA 39	Blé tendre d'hiver	Intensity	2/11	0	Z10 : Levée
LURCY-LE-BOURG	58092	CA 58	Blé tendre d'hiver		19/10	0	Z12 : 2e F Etalee
RUFFEY-SUR-SEILLE	58147	CA 58	Blé tendre d'hiver		5/10	0	Z13 : 3e F Etalee

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

VAL-SONNETTE	58147	CA 58	Orge d'hiver	Carrousel	5/10	5	Z13 : 3e F Etalee
CHARREY-SUR-SAÔNE	58152	CA 58	Blé tendre d'hiver	Mélange	16/10	5	Z12 : 2e F Etalee
MAGNY-COURS	58178	CA 58	Blé tendre d'hiver		14/10	0	Z12 : 2e F Etalee
OISY	58178	CA 58	Orge d'hiver	LG Zorica	15/10	0	Z12 : 2e F Etalee
ASNANS-BEAUVOISIN	58189	CA 58	Orge d'hiver	Carrousel	19/10	1	Z12 : 2e F Etalee
BELLECHAUME	58198	CA 58	Blé tendre d'hiver	Mélange	30/10	0	Z10 : Levée
SALIGNY	58207	AXEREAL	Blé tendre d'hiver		9/9	0	Z12 : 2e F Etalee
BAUDRIÈRES	58292	CA 58	Blé tendre d'hiver		19/10	8	Z12 : 2e F Etalee
SAINPUITS	58302	CA 58	Blé tendre d'hiver	Mélange	15/10	1	Z13 : 3e F Etalee
LUCY-SUR-CURE	70043	GIROUX SAS	Blé tendre d'hiver	Unik	15/10	0	Z13 : 3e F Etalee
BAUDRIÈRES	70251	CA 70	Orge d'hiver	KWS Faro	13/10	0	Z12 : 2e F Etalee
SALIGNY	70278	EPLEFPA VESOUL	Orge d'hiver	Mélange	24/10	2	Z12 : 2e F Etalee
POULIGNEY-LUSANS	70340	CA 70	Blé tendre d'hiver	Chevignon	5/10	0	Z13 : 3e F Etalee
VILLEBOUGIS	70340	CA 70	Blé tendre d'hiver	LG Asterion	3/10	0	Z13 : 3e F Etalee
MERCEUIL	70421	EPLEFPA VESOUL	Blé tendre d'hiver	Spirou	16/10	16	Z11 : 1ere F Etalee
OLLANS	71023	MINOTERIE GAY	Blé tendre d'hiver	Kingkong	18/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
PORT-SUR-SAÔNE	71023	MINOTERIE GAY	Blé tendre d'hiver	LG Arlety	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
SOUMAINTRAIN	71023	MINOTERIE GAY	Orge d'hiver	LG Zorica	18/10	0	Z12 : 2e F Etalee
VERLIN	71070	CA 71	Blé tendre d'hiver	Conquistador	9/10	0	Z21 : Debut tallage
FRANCOURT	71070	CA 71	Orge d'hiver		13/10	0	Z21 : Debut tallage
PETITEFONTAINE	71423	FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Orge d'hiver	LG Zorica	11/10	5	Z21 : Debut tallage
VILLETTE-LÈS-DOLE	89035	CA 89	Blé tendre d'hiver	Prestance	30/10	2	Z10 : Levée
MAGNY-SUR-TILLE	89055	CA 89	Orge d'hiver	KWS Faro	15/10	5	Z12 : 2e F Etalee
BRETIGNY	89136	YNOVAE	Orge d'hiver	faro	18/10	0	Z12 : 2e F Etalee
CHÂTILLON SUR SEINE	89233	CA 89	Blé tendre d'hiver	Outdoor	6/10	2	Z13 : 3e F Etalee
CORROMBLES	89303	CA 89	Orge d'hiver	Carrousel	17/10	0	Z11 : 1ere F Etalee

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

ÉPOISSES	89331	CA 89	Blé tendre d'hiver	FUNNY	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
FRESNES	89331	CA 89	Orge d'hiver	Carousel	2/11	0	Z01 : Pré-levée
FROLOIS	89362	CA 89	Orge d'hiver	Comtesse	15/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
CUY	89373	CA 89	Blé tendre d'hiver		22/10	0	Z12 : 2e F Etalee
BAUDRIÈRES	89373	CA 89	Blé tendre d'hiver	Kingkong	18/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
SAINPUITS	89402	FERME LORNE	Blé tendre d'hiver	RGT Lookeo	17/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
SOUMAINTRAIN	89402	FERME LORNE	Orge d'hiver		9/10	0	Z13 : 3e F Etalee
MOITERON	89440	SEINEYONNE	Blé tendre d'hiver		19/10	5	Z12 : 2e F Etalee
BRIENON-SUR-ARMANÇON	89450	CA 89	Blé tendre d'hiver	Intensity	14/10	1	Z12 : 2e F Etalee
NARCY	90047	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	Chevignon	8/10	0	Z12 : 2e F Etalee
POILLY-SUR-SEREIN	90058	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	LG Abilene	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
ARLAY	90078	CA 25-90	Orge d'hiver	KWS Mattis	3/10	2	Z13 : 3e F Etalee
MONTIGNY-SUR-CANNE		CA 21	Orge d'hiver	KWS FARO	4/11	0	Z10 : Levée
BUXY		CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	16/10	1	Z12 : 2e F Etalee
LURCY-LE-BOURG		CA 21	Orge d'hiver	KWS FARO	14/10	1	Z12 : 2e F Etalee
GRATTERY		CA 21	Orge d'hiver	LG Allegro	5/11	0	Z01 : Pré-levée
RUFFEY-LÈS-ECHIREY		CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	19/10	0	Z12 : 2e F Etalee
SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE		CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	17/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
SAINT-MORÉ		CA 21	Orge d'hiver	LG Allegro	2/11	0	Z01 : Pré-levée
VENNANS		CA 21	Orge d'hiver	CARROUSEL	28/10	0	Z10 : Levée
BELLEFOND		CA 21	Orge de printemps	RGT Planet	5/11	0	Z01 : Pré-levée
VAROIS-ET-CHAIGNOT		CA 21	Orge de printemps	Mélange	4/11	0	Z01 : Pré-levée

% plantes avec morsures de limaces – réseau BSV


Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Morsures sur blé

Elodie JOUDELAT - CA89

Le risque limace est faible. Le risque sera à réévaluer la semaine prochaine. Surveillez les parcelles avec peu de travail du sol et couvertes de végétation.




Les cicadelles (Psammotettix alienus) responsables des symptômes de pieds chétifs

Les cicadelles se font rares.

Risque actuellement faible à moyen sur les parcelles levées (2 feuilles) et sur les parcelles en cours de levée (pointant à 1 feuille).


La météo de la semaine à venir ne sera pas favorable au déplacement de cet insecte.



Surveillez les cicadelles grises dès le stade pointant de la céréale dans les situations qui se réchauffent rapidement et / ou proches de repousses de céréales. Réaliser les observations dans les heures chaudes et ensoleillées de la journée.


Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Les variétés KWS Futuris et KWS Innovatris sont tolérantes au virus des pieds chétifs




Les pucerons (Rhopalosiphum Padi, Sitobion, Metopolophium…) vecteurs de la jaunisse nanisante

Le vol de pucerons est nul depuis 5 semaines à la tour à succion.



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Risque pucerons pour des semis de BTH à 3 dates : 05/10 – 15/10 et 25/10.

Données Météo France, modèle Aphibox, ARVALIS

Le risque pucerons est globalement faible sur la région *(cohérent avec la tour à succion d'Auxerre)*.

ETAT DES LIEUX

Dès le début de la levée, un état des lieux est à réaliser par beau temps en parcourant la parcelle. Le seuil d'intervention est de 10 % de plantes touchées par au moins un puceron. En dessous de ce seuil, il ne faut pas laisser séjourner les pucerons plus de 10 jours de suite.

Les infestations diminuent légèrement. Des pucerons ailés sont signalés dans 13 parcelles sur 78 (16 %) contre 27 % la semaine dernière. Les conditions d'observation de cette semaine n'étaient pas optimales.

Le seuil est atteint ou dépassé dans 2 parcelles, comme la semaine dernière.

Des pucerons sont également capturés sur les pièges englués dans 7 parcelles avec parfois jusqu'à 20 individus ailés.

Commune	Code insee	Organisme	Culture	variété	Date semis	% pieds porteurs d'au moins un puceron	Stade
CHARREY-SUR-SAÔNE	21148	ARVALIS	Blé tendre d'hiver	LG Absalon	22/10	1	Z11 : 1ere F Etalee
MAGNY-SUR-TILLE	21370	ARVALIS	Orge d'hiver	KWS Faro	19/10	1	Z12 : 2e F Etalee
MERCEUIL	21405	FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Blé tendre d'hiver	LG Absalon	6/10	0	Z21 : Debut tallage

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

AVILLEY	25038	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	KWS Sphere	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
OLLANS	25430	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	Intensity	14/10	0	Z12 : 2e F Etalee
POULIGNEY-LUSANS	25468	CA 25-90	Blé tendre d'hiver		14/10	0	Z13 : 3e F Etalee
VENNANS	25599	CA 25-90	Orge d'hiver	Eternel	30/9	0	Z21 : Debut tallage
ANNOIRE	39011	CA 39	Orge d'hiver	Coopernic	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
ARLAY	39017	CA 39	Orge d'hiver	SY Dakoota	5/10	4	Z21 : Debut tallage
ASNANS-BEAUVOISIN	39022	CA 39	Blé tendre d'hiver	Conquistador	14/10	0	Z12 : 2e F Etalee
AUDELANGE	39024	CA 39	Blé tendre d'hiver	SY Admiration	7/10	0	Z21 : Debut tallage
AUDELANGE	39024	CA 39	Orge d'hiver	LG Zorica	12/10	0	Z21 : Debut tallage
CHEMIN	39138	CA 39	Blé tendre d'hiver	SY Admiration	19/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
OUNANS	39399	CA 39	Blé tendre d'hiver	KWS Sphere	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
RUFFEY-SUR-SEILLE	39471	CA 39	Blé tendre d'hiver	Conquistador	13/10	0	Z12 : 2e F Etalee
SERMANGE	39513	CA 39	Blé tendre d'hiver	Unik	15/10	**35**	Z13 : 3e F Etalee
TOURMONT	39535	CA 39	Blé tendre d'hiver	LG Absalon	3/11	0	Z10 : Levée
VILLETTE-LÈS-DOLE	39573	CA 39	Orge d'hiver	Constel	9/10	0	Z21 : Debut tallage
VAL-SONNETTE	39576	CA 39	Blé tendre d'hiver	Intensity	2/11	0	Z10 : Levée
CRUX-LA-VILLE	58092	CA 58	Blé tendre d'hiver		19/10	0	Z12 : 2e F Etalee
LURCY-LE-BOURG	58147	CA 58	Blé tendre d'hiver		5/10	0	Z13 : 3e F Etalee
LURCY-LE-BOURG	58147	CA 58	Orge d'hiver	Carrousel	5/10	0	Z13 : 3e F Etalee
MONTIGNY-SUR-CANNE	58178	CA 58	Blé tendre d'hiver		14/10	0	Z12 : 2e F Etalee
MONTIGNY-SUR-CANNE	58178	CA 58	Orge d'hiver	LG Zorica	15/10	0	Z12 : 2e F Etalee

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

NARCY	58189	CA 58	Orge d'hiver	Carrousel	19/10	1	Z12 : 2e F Etalee
OISY	58198	CA 58	Blé tendre d'hiver	Mélange	30/10	0	Z10 : Levée
PARIGNY-LES-VAUX	58207	AXEREAL	Blé tendre d'hiver		9/9	15	Z12 : 2e F Etalee
TINTURY	58292	CA 58	Blé tendre d'hiver		19/10	0	Z12 : 2e F Etalee
VARENNES-LÈS-NARCY	58302	CA 58	Blé tendre d'hiver	Mélange	15/10	0	Z13 : 3e F Etalee
AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE	70043	GIROUX SAS	Blé tendre d'hiver	Unik	15/10	1	Z13 : 3e F Etalee
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR	70058	CA 70	Blé tendre d'hiver		13/10	0	Z13 : 3e F Etalee
COLOMBINE	70152	CA 70	Blé tendre d'hiver	KWS Sphere	8/10	0	Z13 : 3e F Etalee
CUGNEY	70192	CA 70	Blé tendre d'hiver		4/10	0	Z13 : 3e F Etalee
FRANCOURT	70251	CA 70	Orge d'hiver	KWS Faro	13/10	0	Z12 : 2e F Etalee
GRATTERY	70278	EPLEFPA VESOUL	Orge d'hiver	Mélange	24/10	0	Z12 : 2e F Etalee
MEMBREY	70340	CA 70	Blé tendre d'hiver	Chevignon	5/10	0	Z13 : 3e F Etalee
MEMBREY	70340	CA 70	Blé tendre d'hiver	LG Asterion	3/10	5	Z13 : 3e F Etalee
MONTAGNEY	70353	CA 70	Orge d'hiver		1/10	0	Z13 : 3e F Etalee
MONTUREUX-ET-PRANTIGNY	70371	CA 70	Blé tendre d'hiver		13/10	0	Z13 : 3e F Etalee
MONTUREUX-ET-PRANTIGNY	70371	CA 70	Orge d'hiver		17/10	0	Z13 : 3e F Etalee
PORT-SUR-SAÔNE	70421	EPLEFPA VESOUL	Blé tendre d'hiver	Spirou	16/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
VELESMES-ÉCHEVANNE	70528	CA 70	Blé tendre d'hiver		15/9	2	Z21 : Debut tallage
BAUDRIÈRES	71023	MINOTERIE GAY	Blé tendre d'hiver	LG Arlety	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
BAUDRIÈRES	71023	MINOTERIE GAY	Orge d'hiver	LG Zorica	18/10	0	Z12 : 2e F Etalee
BUXY	71070	CA 71	Blé tendre d'hiver	Conquistador	9/10	0	Z21 : Debut tallage

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

BUXY	71070	CA 71	Orge d'hiver		13/10	0	Z21 : Debut tallage
SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE	71423	FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Orge d'hiver	LG Zorica	11/10	0	Z21 : Debut tallage
SANCÉ	71497	CA 71	Blé tendre d'hiver		16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
BELLECHAUME	89035	CA 89	Blé tendre d'hiver	Prestance	30/10	0	Z10 : Levée
BRIENON-SUR-ARMANÇON	89055	CA 89	Orge d'hiver	KWS Faro	15/10	0	Z12 : 2e F Etalee
CUY	89136	YNOVAE	Orge d'hiver	faro	18/10	2	Z12 : 2e F Etalee
LUCY-SUR-CURE	89233	CA 89	Blé tendre d'hiver	Outdoor	6/10	0	Z13 : 3e F Etalee
POILLY-SUR-SEREIN	89303	CA 89	Orge d'hiver	Carrousel	17/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
SAINPUITS	89331	CA 89	Blé tendre d'hiver	FUNNY	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
SAINPUITS	89331	CA 89	Orge d'hiver	Carousel	2/11	0	Z01 : Pré-levée
SAINT-MORÉ	89362	CA 89	Orge d'hiver	Comtesse	15/10	4	Z11 : 1ere F Etalee
SALIGNY	89373	CA 89	Blé tendre d'hiver		22/10	1	Z12 : 2e F Etalee
SALIGNY	89373	CA 89	Blé tendre d'hiver	Kingkong	18/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
SENS	89387	CA 89	Orge d'hiver	KWS Faro	5/11	0	Z10 : Levée
SOUMAINTRAIN	89402	FERME LORNE	Blé tendre d'hiver	RGT Lookeo	17/10	0	Z11 : 1ere F Etalee
SOUMAINTRAIN	89402	FERME LORNE	Orge d'hiver		9/10	0	Z13 : 3e F Etalee
VERLIN	89440	SEINEYONNE	Blé tendre d'hiver		19/10	0	Z12 : 2e F Etalee
FONTAINE	90047	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	Chevignon	8/10	0	Z12 : 2e F Etalee
LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT	90058	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	LG Abilene	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
PETITEFONTAINE	90078	CA 25-90	Orge d'hiver	KWS Mattis	3/10	0	Z13 : 3e F Etalee
CORROMBLES		CA 21	Blé tendre d'hiver	THERMIDOR	11/10	0	Z12 : 2e F Etalee

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

ÉTALANTE		CA 21	Blé tendre d'hiver	Mélange	14/10	0	Z12 : 2e F Etalee
MASSINGY		CA 21	Blé tendre d'hiver	RGT PROPULSO	18/10	0	Z12 : 2e F Etalee
MONTIGNY MONTFORT		CA 21	Blé tendre d'hiver	Mélange	3/11	0	Z10 : Levée
QUETIGNY		CA 21	Blé tendre d'hiver	THERMIDOR	13/10	0	Z13 : 3e F Etalee
RUFFEY-LÈS-ECHIREY		CA 21	Blé tendre d'hiver	Mélange	19/10	1	Z12 : 2e F Etalee
VAROIS-ET-CHAIGNOT		CA 21	Blé tendre d'hiver	THERMIDOR	15/10	0	Z12 : 2e F Etalee
BRETIGNY		CA 21	Orge d'hiver	KWS FARO	4/11	0	Z10 : Levée
CHÂTILLON SUR SEINE		CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	16/10	0	Z12 : 2e F Etalee
CORROMBLES		CA 21	Orge d'hiver	KWS FARO	14/10	0	Z12 : 2e F Etalee
ÉPOISSES		CA 21	Orge d'hiver	LG Allegro	5/11	0	Z01 : Pré-levée
FRESNES		CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	19/10	0	Z12 : 2e F Etalee
FROLOIS		CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	17/10	0	Z11 : 1ere F Etalee

*% pieds porteurs d'au moins un puceron – réseau BSV - **En rouge** = seuil atteint ou dépassé*



Puceron ailé sur orge

Elodie JOUDELAT - CA89



Un puceron sans aile sur pied de blé


Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Un puceron ailé sur piège englué


E. COURBET - CA70

Le risque est moyen lorsque les infestations atteignent ou dépassent le seuil ou si les pucerons séjournent plus de 10 jours dans les parcelles.



Réalisez des observations lors d'après-midi ensoleillées pour évaluer le risque.

Risque faible sur orges et blés tolérants à la JNO (liste non exhaustive).



Escourgeons brassicoles : CARROUSEL, CONSTEL

Fourragers : KWS FUTURIS, KWS INNOVATRIS, KWS JOYAU, LAROCHEL, LG ZEBRA, LG ZELDA, LG ZORBA, LG ZORICA, ETERNEL, SY SPAROO…

ORGES 2 RANGS : Atomic, Duchesse, Eternity, Idilic, KWS Legendis, KWS Mattis, KWS Ovnis, LG Caiman, LG Caporal, Majorett, Majuscule, Manade, Orcade, Organa, Paquita, Spazio…

Blé : RGT Sundeo

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Adventices

Les graminées lèvent maintenant massivement.

Réglementation prosulfocarbe : cliquez

Vidéo = comment reconnaitre les graminées (cliquez)



Les graminées du type vulpins, ray-grass, bromes sont de plus en plus résistantes aux différentes molécules

Liens utiles pour plus d'information :

- - Résistances aux PPP : R4P (r4p-inra.fr)
- - Fiches biodiversité : https://ecophyto-bfc.fr/documentation/fiches-biodiversite/
- - Plantes exotiques envahissantes :http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/
- - Organismes nuisibles réglementés : https://www.eppo.int/ACTIVITIES/quarantine_activities
- - Biocontrôle : https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédaction animée par ARVALIS-Institut du Végétal, Terres Inovia et les Chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté.

Bulletin édité à partir des observations réalisées par :

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques de leurs conseillers.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de OFB