

# BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

Viticulture n°10 du 07 juin 2016



## STADES



Boutons floraux séparés

La remontée progressive des températures, dans ce contexte de sols très humides, stimule le développement de la vigne.

Avec 1 à 2 feuilles supplémentaires par rapport à la semaine dernière, on dénombre en moyenne 10 à 11 feuilles étalées et jusqu'à 12-13 feuilles dans les situations les plus précoces.

Les vignes les plus tardives sont à 7-8 feuilles, sans parler des parcelles gelées ou grêlées qui accusent toujours un fort retard.

## MILDIU

### ➤ Point contaminations


Les symptômes issus des contaminations qui se sont produites jusqu'au 22 mai se sont extériorisés. Les contaminations qui se sont produites depuis le 26 mai commencent tout juste à s'exprimer et des taches sont susceptibles d'apparaître tout au long de la semaine.

### ➤ Situation au vignoble

Depuis la semaine dernière, la principale évolution concerne l'apparition de mildiou sur inflorescences dans des parcelles où la maladie était en général déjà bien présente sur feuilles. En revanche peu de nouvelles taches ont été notées lors des observations d'hier.

Le graphique ci-dessous résume la situation :

**Mildiou**  
Répartition des parcelles par classe  
selon le pourcentage de ceps atteints (notation sur feuillage)  
sur le réseau BSV Bourgogne au 06 juin 2016 - 245 observations hors TNT



Comme nous l'indiquions déjà la semaine dernière, le mildiou est présent dans tous les vignobles à des niveaux très variables. La Côte d'Or est pour l'instant la zone la moins touchée avec 66% de parcelles indemnes de mildiou ; les vignobles de l'Yonne, de la Saône et Loire et de la Nièvre apparaissent comme les plus concernés avec respectivement 47, 56 et 38% de situations atteintes. La classe 1-20% de ceps atteints est la plus représentée et très ponctuellement, quelques situations approchent ou dépassent les 50% de ceps atteints.



**Pluies du 30 mai au 06 juin :**  
C'est à nouveau le vignoble de l'Yonne qui enregistre les plus forts cumulés au cours des 7 derniers jours avec des hauteurs d'eau variant de 47 à 69 mm selon les secteurs. En Saône et Loire et en Côte d'Or, les pluies ont eu un caractère plus hétérogène (10 à 47 mm) ; Côte Chalonnaise et Sud Côte de Beaune ont été les secteurs les plus concernés.

**Prévisions du 08 au 14 juin :**  
Après un passage orageux, retour d'un temps sec et ensoleillé pour jeudi et vendredi, avant une nouvelle dégradation pour la fin de semaine.

Source Météo France



## ➤ Analyse de risque :

Le contexte climatique humide et chaud et la situation sanitaire maintiennent le risque à un niveau **élevé à très élevé**. A ce stade de la vigne, les inflorescences sont extrêmement sensibles.

**Une surveillance régulière des parcelles et de leur environnement s'impose pour suivre l'évolution de la situation.**



Mildiou sur inflorescence (rot gris)

## OÏDIUM

A ce jour, l'oïdium reste toujours discret ; 96% des parcelles du réseau sont indemnes de symptômes (231 observations).

Sauf exception (1 cas à Vergisson à 15% de feuilles attaquées), dans les quelques parcelles touchées, il s'agit le plus souvent de taches isolées.

## BLACK-ROT

A ce jour, 88% des parcelles du réseau restent sans symptômes. Néanmoins, une évolution est notée sur les 7 derniers jours avec l'apparition de quelques nouvelles taches en parcelles protégées (le plus souvent 1 à 10 % des ceps concernés, sauf sur une 1 situation avec 30% des ceps concernés à Bouzeron - 71).

40% des Témoins Non Traités (TNT) sont désormais concernés par le Black-Rot.

## VERS DE GRAPPE

Les premiers glomérules ont été signalés en Côte d'Or et Saône et Loire.

Dans les secteurs les plus précoces, une évaluation du niveau d'infestation pourra être effectuée dans le courant de la semaine prochaine.

### **Rappel méthode d'observation**

100 inflorescences sur 20 ceps  
(5 inflorescences par cep)

### **Rappel seuil G1**

50 à 60 glomérules pour 100 inflorescences  
en parcelles non gelées



# BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE



**Prochain BSV : mardi 14 juin**

\*\*\*\*\*

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne (CRAB) et rédigé par le représentant de la CRAB en collaboration avec les membres de la cellule analyse de risque : SRAL, FREDON Bourgogne et GIE BFC-Agro à partir des observations réalisées par : CA21 - CA71 - CA89 - ESPACE VIGNE - FREDON Bourgogne - 110 VIGNE - BOURGOGNE DU SUD - BOURGOGNE VITI SERVICE - CAVE DES HAUTES COTES - COOPERATIVE AGRICOLE BRESSE MACONNAIS - COOPERATIVE AGRICOLE MACONNAIS BEAUJOLAIS - ECOVIGNE - GROUPEMENT VIGNERONS DES TERRES SECRETES - LA CHABLISIENNE - OENOPHYT - BIO BOURGOGNE - SICAVAC - SOUFFLET VIGNE - VITAGRI.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAB dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec la participation financière de :

