

Sommaire (cliquez sur le sujet souhaité)

[Céréales](#)

[Tournesol](#)

[Mais](#)

[Soja](#)

[Adventices](#)

[Météo](#)

RECOLTE des CEREALES d'hiver

Les récoltes des orges sont en cours.



Adventices : lire les messages Arvalis pour limiter la réinfestation des parcelles

ARVALIS-infos.fr
INSTITUT DU VÉGÉTAL

- [Les récoltes débutent et les parcelles peuvent parfois être fortement infestées d'adventices. Voici quelques conseils prodigués par Arvalis pour limiter la réinfestation des parcelles.](#)
- [La récolte des menues pailles : un levier complémentaire de gestion des adventices à moyen terme](#)

Voir également vidéo CA Calvados (cliquez)



Tournesol

Réseau = 5 parcelles

Stades et état des cultures

Ils poussent. Le bouton floral grossit.

Tournesol semé le 6 mai



Tournesol buissonnant suite à attaque de lièvre



Phomopsis du tournesol

La météo actuelle est favorable au phomopsis. Un risque existe sur variétés « sensibles » et « peu sensibles ».



Le risque est faible sur variétés « très peu sensibles ».



Voir lien sur le site de Terres Inovia



[Retour vers le sommaire](#)

Maïs

Réseau = 21 parcelles

Stades et état des cultures

Les maïs poussent toujours.

Les plus en avance ont atteint la taille de 1,50m. On sent le panicule dans les dernières feuilles enroulées.

Les semis du 7-8 mai atteignent souvent la taille de 1,2 m.

Maïs semé le 6 mai - 1 mètre



Pyrale

Cage :

80% des larves sont nymphosées dans la cage de Chemin (coopérative Interval).
Le vol débute.

Sur le terrain :

Le vol est en cours.
Une à deux pyrales ont été capturées dans 3 sites.
3 captures sont signalées à Emagny dans un piège lumineux (Sepac).
Comme prévu, la première ponte a été observée en Haute-Saône.

Femelle de pyrale – 04/07/2016



Ponte de pyrale (Bonboillon) – 04/07/2016



La lutte chimique agit sur les jeunes larves de pyrale alors qu'elles se « baladent » sur les feuilles. Le risque est pour l'instant faible. Le vol débute. A suivre.



Taupins

Une attaque de taupin est signalée en Haute-Saône.



Binage

Les premiers semis de maïs ont reçu entre 200 et 370 de pluie. Dans les limons hydromorphes battants avec une teneur en matière organique faible, le sol se tasse.

L'intérêt du binage n'est plus à démontrer sur le plan agronomique notamment dans les sols limoneux. Un binage avant la fermeture du rang pourrait avoir un effet intéressant sur la culture. En effet les futures pluies seront davantage valorisées sur un sol dont on a cassé la croûte de battance. D'où l'expression « un binage vaut deux arrosages ».

[Retour vers le sommaire](#)

Soja

Réseau = 4 parcelles

Stades et état des cultures

La floraison débute sur les premiers semis de début mai.

Floraison



[Retour vers le sommaire](#)

Adventices de printemps

Adventices - AMBROISIE



**Les ambrosies sont visibles. Surveillez les parcelles de maïs soja tournesol, les bords de route et les abords des habitations.
Surveillez également les parcelles après récolte.**

Ambrosie dans le maïs – 4/07/2016



Ambrosie dans l'accotement au bord d'une route – 4/07/2016



Ambrosie après récolte – 20/07/2015



Ambrosie chez un particulier – 4/07/2016



**La lutte contre l'ambrosie est obligatoire par arrêtés préfectoraux dans toute la Franche-Comté.
Pour consulter les arrêtés, cliquez sur le lien suivant :**





[Retour vers le sommaire](#)

Elaboré à partir des données recueillies auprès de Météo-France selon l'état de la base.

POSTE	25				39							
	BESANCON		COULANS		ARBOIS		LONS		ST JULIEN		TAVAux	
Mois	Temp MOYENNE (°C)	Pluie (mm)										
Janvier	4,7	186,3	4,3	195,4	5,4	79,0	5,6	111,3	4,8	177,8	5,1	95,5
Février	5,5	160,1	4,3	171,4	5,7	143,4	5,7	127,4	5,0	163,7	5,7	81,6
Mars	6,3	87,3	4,8	79,8	6,5	74,8	6,6	73,5	5,4	115,8	6,4	54,1
Avril	10,1	238,1	8,8	242,6	10,4	182,7	10,5	197,7	9,4	187,5	10,3	144,3
Mai	13,7	145,7	12,4	169,6	14,1	157,5	13,9	182,3	12,6	233,4	13,8	123,0
Juin	17,7	265,9	16,6	228,7	18,1	188,5	18,1	140,0	17,1	171,6	18,2	135,0
Juillet	18,3	1,6	17,2	5,4	18,8	1,4	19,2	3,4	18,1	2,2	19,2	0,0
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
Total	10,9	1085,0	9,8	1092,9	11,3	827,3	11,4	835,6	10,3	1052,0	11,2	633,5

POSTE	70				90							
	CHARGEY LES GRAY		RIOZ		VENISEY		FROTEY LES VESOUL		VILLERSEXEL		DORANS	
Mois	Temp MOYENNE (°C)	Pluie (mm)										
Janvier	4,5	109,8	3,8	163,1	4,7	186,3	4,1	93,0	3,8	161,4	3,6	165,0
Février	5,3	83,3	4,5	142,8	5,5	160,1	4,8	100,4	5,0	133,4	4,4	119,4
Mars	6,2	65,8	4,1	107,3	6,3	87,3	5,9	80,0	5,5	70,2	5,4	55,5
Avril	9,7	125,3	8,4	150,4	9,5	118,9	9,6	149,4	9,6	159,9	9,0	171,6
Mai	13,9	102,8	13,5	144,6	13,7	116,7	13,8	137,7	13,4	140,8	13,3	116,1
Juin	18,0	112,7	17,5	213,3	18,0	141,9	17,6	131,8	17,6	212,2	17,4	191,2
Juillet	18,4	0,2	17,9	0,8	17,5	1,2	17,9	0,8	17,7	2,6	17,3	1,2
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
Total	10,8	599,9	10,0	922,3	10,7	812,4	10,5	693,1	10,4	880,5	10,1	820,0



<p>Bulletin Prévision Saisonnière https://donneespubliques.meteofrance.fr/donnees_libres/Pdf/BulPreviSais/bulletin_gp.pdf</p>	<p>Prévision de la semaine A 3 jours http://www.meteociel.fr/previsions/7497/besancon.htm A 7 jours http://www.meteociel.fr/tendances/7497/besancon.htm</p>
<p>Images radar http://www.meteociel.fr/observations-meteo/radar.php</p>	<p>Prévision des températures à 850hPa (1500m d'altitude) http://www.meteociel.fr/modeles/qefs_cartes.php?ech=6&code=0&mode=1&carte=</p>

Retour vers le sommaire

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne Franche Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

