

## Les plantes indicatrices sur le territoire

Nom français	Nom latin	Facilité de reconnaissance		Fréquence
		Période de floraison	Critères principaux	
Menthes ou reine des prés	<i>Mentha</i> sp, <i>Filipendula ulmaria</i>	été	fleurs/feuilles	Faible
Narthécie ou Scutellaires	<i>Narthenicum</i> sp, <i>Scuellaria</i> sp			Faible
Pimprenelle ou Sanguisorbe	<i>Sanguisorba minor</i> , <i>S. officinalis</i>	fin printemps	fleurs/feuilles	Faible
Silènes	<i>Lychnis flos-cuculi</i> ; <i>Silene</i> sp	fin printemps	fleurs	Faible
Trèfles (sauf trèfle rampant)	<i>Trifolium</i> sp. (sans <i>T. repens</i> )	fin printemps	fleurs/feuilles	Fort
Sauges	<i>Salvia</i> sp.	fin printemps	Fleurs/feuilles	Faible
Grande Marguerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	fin printemps	fleurs	Moyenne
Salsifis ou Scorsonères	<i>Tragopogon</i> sp. ; <i>Scorzonera humilis</i>	fin printemps	fleurs	Faible
Lins	<i>Linum</i> sp	fin printemps	fleurs	Faible
Astragales, Hippocrépis ou Coronilles	<i>Astragalus</i> sp.; <i>Hippocrepis comosa</i> ; <i>Coronilla</i> sp.	fin printemps	feuilles	Faible
Orchidées ou Œillets	<i>Orchidaceaea</i> sp; <i>Dianthus</i> sp	début printemps	fleurs	Faible
Lotiers	<i>Lotus</i> sp.	début printemps	fleurs/feuilles	Moyenne
Myosotis	<i>Myosotis</i> sp.	début printemps	fleurs	Moyenne
Petite Oseille	<i>Rumex acetosa</i> , <i>R. acetosella</i>	début printemps	fleurs/feuilles	Fort
Rhinanthes	<i>Rhinanthus</i> sp	début printemps	fleurs/feuilles	Faible
Centaurées ou Sératules	<i>Centaurea</i> sp. ; <i>Serratula tinctoria</i>	fin printemps	fleurs/feuilles	Moyenne
Campanules	<i>Campanula</i> sp	été	fleurs	Faible
Knauties, Scabieuses ou Succises	<i>Knautia</i> sp.; <i>Succisa pratense</i> ; <i>Scabiosa</i> sp.	fin printemps	fleurs	Faible
Hélianthes ou Fumanas	<i>Helianthemum</i> sp. ; <i>Fumana</i> sp.	été	fleurs	Faible
Thyms et origans	<i>Thymus</i> sp.; <i>Origanum vulgare</i>	été	fleurs	Faible

Plus humide

Plus sec